

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力源	接続	備考			
ダイキン工業株式会社	2016	<b>壁掛形ルームエアコン 2016年度モデル</b> RXシリーズ：S * TT RX S-W(-C), S * TT RX P-W(-C), S * TT RX V-W(-C) AXシリーズ：S * TT AX S-W(-C), S * TT AX P-W(-C), S * TT AX V-W(-C) DXシリーズ：S * TT DX S-W(-C), S * TT DX P-W(-C), S * TT DX V-W(-C) FXシリーズ：S * TT FX S-W(-C), S * TT FX P-W(-C), S * TT FX V-W(-C) CXシリーズ：S * TT CX S-W(-C), S * TT CX P-W(-C), S * TT CX V-W(-C) Eシリーズ：S * TT E S-W(-C), S * TT E P-W(-C), S * TT E V-W(-C)	—			無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A41, BRP072A44 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 Eシリーズ・KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。		
		<b>壁掛形ルームエアコン 2017年度モデル</b> RXシリーズ：S * UT RX S-W(-C), S * UT RX P-W(-C), S * UT RX V-W(-C) AXシリーズ：S * UT AX S-W(-C), S * UT AX P-W(-C), S * UT AX V-W(-C) DXシリーズ：S * UT DX S-W(-C), S * UT DX P-W(-C), S * UT DX V-W(-C) FXシリーズ：S * UT FX S-W(-C), S * UT FX P-W(-C), S * UT FX V-W(-C) CXシリーズ：S * UT CX S-W(-C), S * UT CX P-W(-C), S * UT CX V-W(-C) Eシリーズ：S * UT E S-W(-C), S * UT E P-W(-C), S * UT E V-W(-C) KXシリーズ：S * UT KX P-W(-C)	○			無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A44 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 Eシリーズ・KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。		
	2018	<b>壁掛形ルームエアコン 2018年度モデル</b> RXシリーズ：S * VTRXS-W(-C), S * VTRXP-W(-C), S * VTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * VTAXS-W(-C), S * VTAXP-W(-C), S * VTAXV-W(-C) FXシリーズ：S * VTFXS-W(-C), S * VTFXP-W(-C), S * VTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * VTCXS-W(-C), S * VTCXP-W(-C), S * VTCXV-W(-C) Eシリーズ：S * VTES-W(-C), S * VTEP-W(-C), S * VTEV-W(-C) DXシリーズ：S * VTDXS-W(-C), S * VTDXP-W(-C), S * VTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * VTKXP-W	○			無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A44 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 Eシリーズ・KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。		
		<b>壁掛形ルームエアコン 2018年度モデル (ヘアエアコン)</b> SXシリーズ (Risora) : S * VTSXSシリーズ, S * VTSXPシリーズ, S * VTSXVシリーズ <b>壁掛形ルームエアコン 2018年度モデル (マルチエアコン)</b> SXシリーズ (Risora) : C * VTSXVシリーズ <b>小空間マルチカセット形 2018年度モデル (マルチエアコン)</b> ココタス : C080VCCV		△※			無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP084B41 (ファームウェアVer.1.8.1以降)) が必要です。 ココタスは無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種です。 ※マルチエアコンは消費電力表示に対応しておりません。	
		<b>壁掛形ルームエアコン 2019年度モデル</b> RXシリーズ：S * WTRXS-W(-C), S * WTRXP-W(-C), S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * WTAXS-W(-C), S * WTAXP-W(-C), S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * WTDXS-W(-C), S * WTDXP-W(-C), S * WTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * WTKXP-W FXシリーズ：S * WTFXS-W(-C), S * WTFXP-W(-C), S * WTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * WTCXS-W(-C), S * WTCXP-W(-C), S * WTCXV-W(-C) Eシリーズ：S * WTES-W(-C), S * WTEP-W(-C), S * WTEV-W(-C)	○				無線 有線	無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び交換コネクタKER087A41が必要です。 KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。 無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A44) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。 無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 Eシリーズには別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。	
	<b>壁掛形ルームエアコン 2019年度モデル (ヘアエアコン)</b> SXシリーズ (Risora) : S * WTSXSシリーズ, S * WTSXPシリーズ, S * WTSXVシリーズ						無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP084B41) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。	
	2020	<b>壁掛形ルームエアコン 2020年度モデル</b> RXシリーズ：S22XTRXS-W(-C), S25XTRXS-W(-C), S28XTRXS-W(-C), S36XTRXS-W(-C), S40XTRXS-W(-C), S40XTRXP-W(-C), S40XTRXV-W(-C), S56XTRXP-W(-C), S56XTRXV-W(-C), S63XTRXP-W(-C), S63XTRXV-W(-C), S71XTRXP-W(-C), S71XTRXV-W(-C), S80XTRXP-W(-C), S80XTRXV-W(-C), S90XTRXP-W(-C), S90XTRXV-W(-C) AXシリーズ：S22XTAXS-W(-C), S25XTAXS-W(-C), S28XTAXS-W(-C), S36XTAXS-W(-C), S40XTAXS-W(-C), S40XTAXP-W(-C), S40XTAXV-W(-C), S56XTAXP-W(-C), S56XTAXV-W(-C), S63XTAXP-W(-C), S63XTAXV-W(-C), S71XTAXP-W(-C), S71XTAXV-W(-C), S80XTAXP-W(-C), S80XTAXV-W(-C), S90XTAXP-W(-C), S90XTAXV-W(-C) MXシリーズ：S22XTMXS-W(-C), S25XTMXS-W(-C), S28XTMXS-W(-C) DXシリーズ：S25XTDXS-W(-C), S28XTDXP-W(-C), S28XTDXV-W(-C), S40XTDXP-W(-C), S40XTDXV-W(-C), S56XTDXP-W(-C), S56XTDXV-W(-C), S63XTDXP-W(-C), S63XTDXV-W(-C), S71XTDXP-W(-C), S71XTDXV-W(-C), S80XTDXP-W(-C), S80XTDXV-W(-C)					無線 有線	無線LANアダプタ内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び交換コネクタKER087A41が必要です。 HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。	
		HXシリーズ：S22XTHXP-W, S25XTHXP-W, S28XTHXP-W, S40XTHXP-W, S56XTHXP-W KXシリーズ：S22XTKXP-W, S25XTKXP-W, S28XTKXP-W						無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。 HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。
		FXシリーズ：S22XTFXS-W(-C), S25XTFXS-W(-C), S28XTFXS-W(-C), S36XTFXS-W(-C), S40XTFXP-W(-C), S40XTFXV-W(-C), S56XTFXP-W(-C), S56XTFXV-W(-C), S63XTFXP-W(-C), S63XTFXV-W(-C), S71XTFXP-W(-C), S71XTFXV-W(-C) CXシリーズ：S22XTCS-W(-C), S25XTCS-W, S28XTCS-W, S36XTCS-W, S40XTCP-W, S40XTCV-W, S56XTCP-W, S56XTCV-W, S63XTCP-W, S63XTCV-W, S71XTCP-W, S71XTCV-W Eシリーズ：S22XTES-W, S25XTES-W, S28XTES-W, S28XTEV-W, S36XTES-W, S36XTEV-W, S40XTEP-W, S40XTEV-W, S56XTEP-W, S56XTEV-W						無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP084C41) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び交換コネクタKER087A41が必要です。 CXシリーズ、Eシリーズ：無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 Eシリーズには別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
		<b>壁掛形ルームエアコン 2020年度モデル (ヘアエアコン)</b> SXシリーズ (Risora) : S22XTXS, S25XTXS, S28XTXS, S36XTXS, S40XTXP, S56XTXP, S63XTXP, S71XTXP						無線	無線LANアダプタ内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び交換コネクタKER087A41が必要です。
	2021	<b>壁掛形ルームエアコン 2021年度モデル</b> RXシリーズ：S22YTRXS-W(-C), S25YTRXS-W(-C), S28YTRXS-W(-C), S36YTRXS-W(-C), S40YTRXS-W(-C), S40YTRXP-W(-C), S40YTRXV-W(-C), S56YTRXP-W(-C), S56YTRXV-W(-C), S63YTRXP-W(-C), S63YTRXV-W(-C), S71YTRXP-W(-C), S71YTRXV-W(-C), S80YTRXP-W(-C), S80YTRXV-W(-C), S90YTRXP-W(-C), S90YTRXV-W(-C) AXシリーズ：S22YTAXS-W(-C), S25YTAXS-W(-C), S28YTAXS-W(-C), S36YTAXS-W(-C), S40YTAXS-W(-C), S40YTAXP-W(-C), S40YTAXV-W(-C), S56YTAXP-W(-C), S56YTAXV-W(-C), S63YTAXP-W(-C), S63YTAXV-W(-C), S71YTAXP-W(-C), S71YTAXV-W(-C), S80YTAXP-W(-C), S80YTAXV-W(-C), S90YTAXP-W(-C), S90YTAXV-W(-C) MXシリーズ：S22YTMXS-W, S25YTMXS-W, S28YTMXS-W VXシリーズ：S22YTVXS-W, S25YTVXS-W, S28YTVXS-W, S36YTVXS-W, S40YTVXP-W, S40YTVXV-W, S56YTVXP-W, S56YTVXV-W SXシリーズ：S22YTSXS, S25YTSXS, S28YTSXS, S36YTSXS, S40YTSXP, S40YTSXV, S56YTSXP, S56YTSXV, S63YTSXP, S63YTSXV, S71YTSXP, S71YTSXV DXシリーズ：S25YTDXS-W(-C), S28YTDXP-W(-C), S28YTDXV-W(-C), S40YTDXP-W(-C), S40YTDXV-W(-C), S56YTDXP-W(-C), S56YTDXV-W(-C), S63YTDXP-W(-C), S63YTDXV-W(-C), S71YTDXP-W(-C), S71YTDXV-W(-C), S80YTDXP-W(-C), S80YTDXV-W(-C)	○				無線 有線	無線LANアダプタ内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び交換コネクタKER087A41が必要です。	
		HXシリーズ：S22YTHXS-W, S25YTHXS-W, S28YTHXP-W, S40YTHXP-W, S56YTHXP-W KXシリーズ：S22YTKXS-W, S25YTKXS-W, S28YTKXP-W						無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 KXシリーズについては別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
CXシリーズ：S22YTCXS-W, S25YTCXS-W, S28YTCXS-W, S36YTCOS-W, S40YTCP-W, S40YTCV-W, S56YTCP-W, S56YTCV-W, S63YTCP-W, S63YTCV-W, S71YTCP-W, S71YTCV-W Eシリーズ：S22YTES-W, S25YTES-W, S28YTES-W, S28YTEV-W, S36YTES-W, S36YTEV-W, S40YTEP-W, S40YTEV-W, S56YTEP-W, S56YTEV-W							無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 Eシリーズには別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。	
<b>小空間マルチカセット形 2021年度モデル (マルチエアコン)</b> ココタス : C080VCCV				—			無線	ココタスは無線LANアダプタ内蔵機種です。	
<b>壁掛形ルームエアコン 2021年度モデル (マルチエアコン)</b> C22RTV-W, C28RTV-W, C36RTV-W, C40RTV-W, C50RTV-W, C56RTV-W				—			無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 別途遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。	

ダイキン工業株式会社	2022	<b>標準形ルームエアコン 2022年度モデル</b> RXシリーズ: S22ZTRXS, S25ZTRXS, S28ZTRXS, S36ZTRXS, S40ZTRXS(P)(V), S56ZTRXP(V), S63ZTRXP(V), S71ZTRXP(V), S80ZTRXP(V), S90ZTRXP(V) AXシリーズ: S22ZTAXS, S25ZTAXS, S28ZTAXS, S36ZTAXS, S40ZTAXS(P)(V), S56ZTAXP(V), S63ZTAXP(V), S71ZTAXP(V), S80ZTAXP(V), S90ZTAXP(V) MXシリーズ: S22ZTMXS, S25ZTMXS, S28ZTMXS, S36ZTMXS, S40ZTMXP(V), S56ZTMXP(V) SXシリーズ: S22ZTSXS, S25ZTSXS, S28ZTSXS, S36ZTSXS, S40ZTSXP(V), S56ZTSXP(V), S63ZTSXP(V), S71ZTSXP(V) FXシリーズ: S22ZTFXS, S25ZTFXS, S28ZTFXS, S36ZTFXS, S40ZTFXP(V), S56ZTFXP(V), S63ZTFXP(V), S71ZTFXP(V) DXシリーズ: S25ZDXS, S28ZDXP(V), S40ZDXP(V), S56ZDXP(V), S63ZDXP(V), S71ZDXP(V), S80ZDXP(V)				無線 有線	無線LANアダプタ内蔵機種です。 有線接続には、無線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。
		VXシリーズ: S22ZTVXS, S25ZTVXS, S28ZTVXS, S36ZTVXS, S40ZTVXP(V), S56ZTVXP(V) CXシリーズ: S22ZTCXS +, S25ZTCXS +, S28ZTCXS +, S36ZTCXS +, S40ZTCXP(V)※, S56ZTCXP(V)※, S63ZTCXP(V)※, S71ZTCXP(V)※ ESシリーズ: S22ZTES, S25ZTES, S28ZTES(V), S36ZTES(V), S40ZTEP(V), S56ZTEP(V) HXシリーズ: S22ZTHXS +, S25ZTHXS +, S28ZTHXP※, S40ZTHXP※, S56ZTHXP※ KXシリーズ: S22ZTKXS, S25ZTKXS, S28ZTKXP					無線接続には、無線LANアダプタが必要です。 BRP084C43: CXシリーズ BRP087A42: VXシリーズ (※)、Eシリーズ、HXシリーズ (※)、KXシリーズ BRP087C41: CXシリーズ (+)、HXシリーズ (+) 有線接続には、無線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力種	接続	備考	
ダイキン工業株式会社	2016	<b>Xシリーズ</b> : AY-F22X/F25X/F28X/F36X/F40X/F56X/F63X/F71XZ-W <b>Vシリーズ</b> : AY-F22V/F25V/F28V/F40V/F56V2-W <b>Eシリーズ</b> : AY-F22E/F25E/F28E/F40E/F56E2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-F22D/F25D/F38D/F40D/F56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-F22S/F25S/F28S-W <b>Kシリーズ</b> : AY-F36K/F40K/F56K2-W <b>XEシリーズ</b> : AY-F22XE/F25XE/F28XE/F36XE/F40XE/F56XE/F63XE/F71XE4 <b>EEシリーズ</b> : AY-F22EE/F25EE/F28EE/F40EE/F56EE4 <b>DEシリーズ</b> : AY-F22DE/F25DE/F28DE/F40DE/F56DE4 <b>MSシリーズ</b> : AY-F22DM/F25DM/F28DM/F40DM/F56DM2 <b>DSシリーズ</b> : AY-F22DH/F25DH/F28DH/F40DH/F56DH2				無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。 お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
		<b>DGシリーズ</b> : AY-F22DG/F25DG/F28DG/F40DG <b>TDシリーズ</b> : AY-F22TD/F25TD/F28TD/F40TD <b>DKSシリーズ</b> : AY-F22DKS/F25DKS/F28DKS/F40DKS/F56DKS <b>ATCシリーズ</b> : AC-F22ATC/F25ATC/F28ATC/F40ATC/F56ATC/F63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-F22AW/F28AW/F40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2 <b>FXシリーズ</b> : AC-228FX/258FX/288FX/408FX/568FX2/718FX2 <b>Jシリーズ</b> : 3H-D406J2/D566J2/D716J2					
		<b>Xシリーズ</b> : AY-G22X/G25X/G28X/G36X/G40X/G56X/G63X/G71XZ/G80X2-W <b>Cシリーズ</b> : AY-G22C/G25C/G28C/G40C/G56C2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-G22H/G25H/G28H/G40H/G56H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-G22D/G25D/G28D/G40D/G56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-G22S/G25S/G28S/G40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-G22XE/G25XE/G28XE/G36XE/G40XE/G56XE/G63XE/G71XE/G80XE <b>EEシリーズ</b> : AY-G22EE/G25EE/G28EE/G40EE/G56EE <b>DEシリーズ</b> : AY-G22DE/G25DE/G28DE/G40DE/G56DE <b>MSシリーズ</b> : AY-G22DM/G25DM/G28DM/G40DM/G56DM2 <b>DSシリーズ</b> : AY-G22DH/G25DH/G28DH/G40DH/G56DH2 <b>DGシリーズ</b> : AY-G22DG/G25DG/G28DG/G40DG <b>TDシリーズ</b> : AY-G22TD/G25TD/G28TD/G40TD				無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。 お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
シャープ株式会社	2018	<b>①家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ※1</b> <b>Nシリーズ</b> : AY-H22N/H25N/H28N/H36N/H40N/H56N/H63N/H71N/H80N2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-H22H/H25H/H28H/H40H/H56H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-H22D/H25D/H28D/H40D/H56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-H22S/H25S/H28S/H40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-H22XE/H25XE/H28XE/H36XE/H40XE/H56XE/H63XE/H71XE/H80XE6 <b>EEシリーズ</b> : AY-H22EE/H25EE/H28EE/H40EE/H56EE6 <b>DEシリーズ</b> : AY-H22DE/H25DE/H28DE/H40DE/H56DE6 <b>DKSシリーズ</b> : AY-H22DKS/H25DKS/H28DKS/H40DKS/H56DKS <b>HTシリーズ</b> : AC-228HT/258HT/288HT/408HT2/568HT2				無線	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。 ※2 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。 お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
		<b>②別売の家電ワイヤレスアダプタータイプ※2</b> <b>Nシリーズ</b> : AY-H22N/H25N/H28N/H36N/H40N4-W <b>Dシリーズ</b> : AY-H22DM/H25DM/H28DM/H40DM/H56DM2 <b>MSシリーズ</b> : AY-H40MH/H56MH2 <b>DSシリーズ</b> : AY-H22DH/H25DH/H28DH/H40DH/H56DH2 <b>DTシリーズ</b> : AY-H22DT/H25DT/H28DT/H40DT/H56DT2 <b>ATCシリーズ</b> : AC-H22ATC/H25ATC/H28ATC/H40ATC/H56ATC/H63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-H22AW/H28AW/H40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2 <b>FXシリーズ</b> : AC-228FX/258FX/288FX/408FX/568FX2/718FX2					
		<b>①無線LANアダプター内蔵タイプ※1</b> <b>Xシリーズ</b> : AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X/J56X/J63X/J71XZ/J80X2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J56H2/J63H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-J22XE/J25XE/J28XE/J36XE/J40XE/J56XE/J63XE/J71XE/J80XE7 <b>EEシリーズ</b> : AY-J22EE/J25EE/J28EE/J40EE/J56EE/J63EE7 <b>DEシリーズ</b> : AY-J22DE/J25DE/J28DE/J40DE/J56DE7 <b>DKSシリーズ</b> : AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS <b>ATCシリーズ</b> : AC-J22ATC/J25ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-J22AW/J28AW/J40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2				無線	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。 お客様や販売店での取り付けは出来ません。 ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
シャープ株式会社	2020	<b>①無線LANアダプター内蔵タイプ※1</b> <b>Pシリーズ</b> : AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W <b>Xシリーズ</b> : AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X/L56X/L63X/L71XZ/L80X2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L56H2/L63H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-L22XE/L25XE/L28XE/L36XE/L40XE/L56XE/L63XE/L71XE/L80XE8 <b>EEシリーズ</b> : AY-L22EE/L25EE/L28EE/L40EE/L56EE/L63EE8 <b>DEシリーズ</b> : AY-L22DE/L25DE/L28DE/L40DE/L56DE8 <b>DKSシリーズ</b> : AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS <b>DTシリーズ</b> : AC-L22DT/L25DT/L28DT/L40DT/L56DT2 <b>ATCシリーズ</b> : AC-L22ATC/L25ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-L22AW/L28AW/L40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2				無線	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。 お客様や販売店での取り付けは出来ません。 ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
		<b>②無線LANアダプター別売タイプ※2</b> <b>TDシリーズ</b> : AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD <b>Nシリーズ</b> : AY-L22N/L25N/L28N/L40N4-W <b>DMシリーズ</b> : AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM/L56DM2 <b>DHシリーズ</b> : AY-L40DH/L56DH2 <b>FTシリーズ</b> : AC-408FT2/568FT2					
		<b>①無線LANアダプター内蔵タイプ※1</b> <b>Pシリーズ</b> : AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W <b>Xシリーズ</b> : AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X/N56X2/N63X2/N71XZ/N80X2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N56H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-N22XE/N25XE/N28XE/N36XE/N40XE/N56XE/63XE/71XE/80XE9 <b>EEシリーズ</b> : AY-N22EE/N25EE/N28EE/28NEE/40NEE/56NEE/63NEE9 <b>DEシリーズ</b> : AY-N22DE/N25DE/N28DE/28DEE/40DEE/56DEE9 <b>DKSシリーズ</b> : AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS <b>DTシリーズ</b> : AY-N22DT/N25DT/N28DT/N36DT/N40DT/N56DT2 <b>ATCシリーズ</b> : AC-N22ATC/N25ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-N22AW/N28AW/N40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2				無線	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。 お客様や販売店での取り付けは出来ません。 ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
ダイキン工業株式会社	2022	<b>Xシリーズ</b> : AY-P22X/P25X/P28X/P36X/P40X/P56X/P63X/P71XZ/P80X2-W <b>Hシリーズ</b> : AY-P22H/P25H/P28H/P40H/P56H2/P63H2-W <b>Dシリーズ</b> : AY-P22D/P25D/P28D/P40D/P56D2-W <b>Sシリーズ</b> : AY-P22S/P25S/P28S/P40S-W <b>XEシリーズ</b> : AY-P22XE/P25XE/28XE/36XE/40XE/56XE/63XE/71XE/80XE1 <b>EEシリーズ</b> : AY-P22EE/25EE/28EE/36EE/40EE/56EE/63EE1 <b>DEシリーズ</b> : AY-P22DE/25DE/28DE/36DE/40DE/56DE1 <b>MSシリーズ</b> : AY-P22DM/P25DM/P28DM/P40DM/P56DM2 <b>DSシリーズ</b> : AY-P22DH/P25DH/P28DH/P40DH/P56DH2 <b>DTシリーズ</b> : AY-P22DT/25DT/28DT/36DT/40DT/56DT2 <b>ATCシリーズ</b> : AC-P22ATC/P25ATC/P28ATC/P40ATC/P56ATC/P63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-P22AW/P28AW/P40AW <b>Fシリーズ</b> : AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE <b>FTシリーズ</b> : AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2				無線※	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています
		<b>DKSシリーズ</b> : AY-P22DKS/P25DKS/P28DKS/P40DKS/P56DKS <b>ATCシリーズ</b> : AC-P22ATC/P25ATC/P28ATC/P40ATC/P56ATC/P63ATC <b>AWシリーズ</b> : AC-P22AW/P28AW/P40AW <b>FXシリーズ</b> : AC-228FX/258FX/288FX/408FX/568FX2/63FX2/71FXZ/80FXZ <b>HVシリーズ</b> : AC-228HV/258HV/288HV/408HV/568HV2/63HV2 <b>HTシリーズ</b> : AC-228HT/258HT/288HT/408HT/568HT2 <b>FSシリーズ</b> : AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2					

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
株式会社 コロナ	2019	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2219R、CSH-S2519R、CSH-S2819R、CSH-S4019R2、CSH-S5619R2	○	—	無線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-2) が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release ] ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
		エアコン (SKシリーズ) CSH-S2219RK2、CSH-S2519RK2、CSH-S2819RK2、CSH-S4019RK2、CSH-S5619RK2				
	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2220R、CSH-S2520R、CSH-S2820R、CSH-S4020R2、CSH-S5620R2					
	エアコン (SKシリーズ) CSH-S2220RK2、CSH-S2520RK2、CSH-S2820RK2、CSH-S4020RK2、CSH-S5620RK2					
	2021	エアコン (Zシリーズ) CSH-Z2221R、CSH-Z2521R、CSH-Z2821R、CSH-Z4021R2、CSH-Z5621R2				
2022	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2221R、CSH-S2521R、CSH-S2821R、CSH-S4021R2、CSH-S5621R2					
	エアコン (SKシリーズ) CSH-S2221RK2、CSH-S2521RK2、CSH-S2821RK2、CSH-S4021RK2、CSH-S5621RK2					
	エアコン (Zシリーズ) CSH-Z2222R、CSH-Z2522R、CSH-Z2822R、CSH-Z4022R2、CSH-Z5622R2					
2022	エアコン (Sシリーズ) CSH-S22AR、CSH-S25AR、CSH-S28AR、CSH-S40AR2、CSH-S56AR2	○	—	無線	接続ミドルウェアアダプタ内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release ] ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。	
	エアコン (SKシリーズ) CSH-SK22AR2、CSH-SK25AR2、CSH-SK28AR2、CSH-SK40AR2、CSH-SK56AR2					
		エコクールエアコン ERS-FA8740X、ERS-FA8756X			有線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-2) が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release ] ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考	
株式会社 長府製作所	2018	RA-2842SX RA-3642SX RA-4042SX	○	—	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-3) が必要です。	
		2018				YA-4043SX-C YA-5643SHX-C YA-4043SX-A YA-5643SHX-A	
	2018	RA-2244PX RA-2544PX RA-2844PX RA-4042PX				無線	無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) と無線対応RC基板が必要です。
	2020	RA-2845SX RA-3645SX RA-4045SX				有線 無線	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-3) が必要です。 無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) が必要です。

■温水熱源機付エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	RAY-4042X RAY-4042XE1 RAY-4042X-IJ RAY-4042XK-IJ RAY-4042XE1-IJ	○	—	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-3) が必要です。
		2020				RAY-4042X RAY-4042XE1 RAY-4042X-IJ RAY-4042XK-IJ RAY-4042XE1-IJ

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考	
株式会社 富士通ゼネラル	2014	nocria® Xシリーズ：AS-X80D2, AS-X71D2, AS-X63D2, AS-X56D2, AS-X45D2, AS-X28D nocria® Zシリーズ：AS-Z80D2, AS-Z71D2, AS-Z63D2, AS-Z56D2, AS-Z40D2, AS-Z28D, AS-Z25D, AS-Z22D nocria® MEシリーズ：AS-714M2E2, AS-634M2E2, AS-564M2E2, AS-404M2E2, AS-284M2E2, AS-254M2E2, AS-224M2E2	○	○	無線 有線		
	2015	nocria Xシリーズ：AS-X80E2, AS-X71E2, AS-X63E2, AS-X56E2, AS-X40E2, AS-X28E, AS-X25E, AS-X22E nocria Zシリーズ：AS-Z80E2, AS-Z71E2, AS-Z63E2, AS-Z56E2, AS-Z40E2, AS-Z28E, AS-Z25E, AS-Z22E nocria Sシリーズ：AS-S56E2, AS-S40E2, AS-S28E, AS-S25E, AS-S22E Rシリーズ：AS-R56E2, AS-R40E, AS-R28E, AS-R25E, AS-R22E nocria Mシリーズ：AS-M71E2, AS-M63E2, AS-M56E2, AS-M40E2, AS-M28E, AS-M25E, AS-M22E nocria S-KSシリーズ：AS-S56KS2, AS-S40KS2, AS-S28KS, AS-S25KS, AS-S22KS nocria BKSシリーズ：AS-S56BKS2, AS-S40BKS2, AS-S28BKS, AS-S25BKS, AS-S22BKS Wシリーズ：AS-W71E2, AS-W63E2, AS-W56E2, AS-W40E, AS-W28E, AS-W25E, AS-W22E	○	○	無線 有線		
	2016	nocria Xシリーズ：AS-X80F2, AS-X71F2, AS-X63F2, AS-X56F2, AS-X40F2, AS-X28F, AS-X25F, AS-X22F nocria ZSシリーズ：AS-Z580F2, AS-Z571F2, AS-Z563F2, AS-Z556F2, AS-Z540F2, AS-Z528F, AS-Z525F, AS-Z522F nocria GSシリーズ：AS-G571F2, AS-G563F2, AS-G556F2, AS-G540F, AS-G528F, AS-G525F, AS-G522F Rシリーズ：AS-R56F2, AS-R40F, AS-R28F, AS-R25F, AS-R22F Cシリーズ：AS-C56F2, AS-C40F, AS-C28F, AS-C25F, AS-C22F nocria XEシリーズ：AS-806X2E4, AS-716X2E4, AS-636X2E4, AS-566X2E4, AS-406X2E4, AS-286X4E, AS-256X4E, AS-226X4E nocria HEシリーズ：AS-806H2E4, AS-716H2E4, AS-636H2E4, AS-566H2E4, AS-406H2E4, AS-286H4E, AS-256H4E, AS-226H4E nocria CEシリーズ：AS-566C2E4, AS-406C2E4, AS-286CE4, AS-256CE4, AS-226CE4 EEシリーズ：AS-406EE4, AS-286EE4, AS-226EE4 nocria G-KSシリーズ：AS-G716KS2, AS-G636KS2, AS-G566KS2, AS-G406KS, AS-G286KS, AS-G256KS, AS-G226KS nocria S-KSシリーズ：AS-S566KS2, AS-S406KS2, AS-S286KS, AS-S256KS, AS-S226KS nocria BKSシリーズ：AS-S56BKS2, AS-S40BKS2, AS-S28BKS, AS-S25BKS, AS-S22BKS nocria SNシリーズ：AS-S56FN2, AS-S40FN2, AS-S28FN, AS-S25FN, AS-S22FN nocria Mシリーズ：AS-M71F2, AS-M63F2, AS-M56F2, AS-M40F2, AS-M28F, AS-M25F, AS-M22F HKTシリーズ：AS-226HKT TKシリーズ：AS-566TK2, AS-406TK, AS-286TK, AS-256TK, AS-226TK CHシリーズ：AS-C566H2, AS-C406H, AS-C366H, AS-C286H, AS-C256H, AS-C226H Wシリーズ：AS-W71F2, AS-W63F2, AS-W56F2, AS-W40F, AS-W28F, AS-W25F, AS-W22F	○	○	無線 有線		
	2017	nocria Xシリーズ：AS-X80G2, AS-X71G2, AS-X63G2, AS-X56G2, AS-X40G2, AS-X28G, AS-X25G, AS-X22G nocria Zシリーズ：AS-Z80G2, AS-Z71G2, AS-Z63G2, AS-Z56G2, AS-Z40G2, AS-Z28G, AS-Z25G, AS-Z22G nocria Gシリーズ：AS-G71G2, AS-G63G2, AS-G56G2, AS-G40G2, AS-G28G, AS-G25G, AS-G22G nocria GNシリーズ：AS-GN56G2, AS-GN40G2, AS-GN28G2, AS-GN25G, AS-GN22G nocria Dシリーズ：AS-D56G2, AS-D40G, AS-D28G, AS-D25G, AS-D22G nocria Cシリーズ：AS-C56G2, AS-C40G, AS-C28G, AS-C25G, AS-C22G nocria CHシリーズ：AS-C567H2, AS-C407H, AS-C367H, AS-C287H, AS-C257H, AS-C227H nocria XEシリーズ：AS-807X2E5, AS-717X2E5, AS-637X2E5, AS-567X2E5, AS-407X2E5, AS-287X5E, AS-257X5E, AS-227X5E nocria HEシリーズ：AS-567H2E5, AS-407H2E5, AS-287H5E, AS-257H5E, AS-227H5E nocria CEシリーズ：AS-567C2E5, AS-407C2E5, AS-287C5E, AS-257C5E, AS-227C5E nocria EEシリーズ：AS-407EE5, AS-287EE5, AS-257EE5, AS-227EE5 nocria D-KSシリーズ：AS-D567KS2, AS-D407KS, AS-D287KS, AS-D257KS, AS-D227KS nocria S-KSシリーズ：AS-S567KS2, AS-S407KS2, AS-S287KS, AS-S257KS, AS-S227KS nocria BKSシリーズ：AS-S567BKS2, AS-S407BKS2, AS-S287BKS, AS-S257BKS, AS-S227BKS nocria SNシリーズ：AS-S567N2, AS-S407N2, AS-S287N, AS-S257N, AS-S227N nocria TKシリーズ：AS-567TK2, AS-407TK, AS-287TK, AS-257TK, AS-227TK nocria Mシリーズ：AS-M71G2, AS-M63G2, AS-M56G2, AS-M40G2, AS-M28G, AS-M25G, AS-M22G nocria Rシリーズ：AS-R56G2, AS-R40G, AS-R28G, AS-R25G, AS-R22G	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303AまたはAPS-12B（生産終了モデル）が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。	
	2018	nocria Xシリーズ：AS-X80H2, AS-X71H2, AS-X63H2, AS-X56H2, AS-X40H2, AS-X28H, AS-X25H, AS-X22H nocria XSシリーズ：AS-XS71H2, AS-XS63H2, AS-XS56H2, AS-XS40H, AS-XS28H, AS-XS25H, AS-XS22H nocria Zシリーズ：AS-Z71H2, AS-Z63H2, AS-Z56H2, AS-Z40H2, AS-Z28H, AS-Z25H, AS-Z22H nocria Gシリーズ：AS-G71H2, AS-G63H2, AS-G56H2, AS-G40H2, AS-G28H, AS-G25H, AS-G22H nocria Dシリーズ：AS-D56H2, AS-D40H, AS-D28H, AS-D25H, AS-D22H nocria Cシリーズ：AS-C56H2, AS-C40H, AS-C28H, AS-C25H, AS-C22H nocria CHシリーズ：AS-C568H2, AS-C408H, AS-C368H, AS-C288H, AS-C258H, AS-C228H nocria XNシリーズ：AS-XN56H2, AS-XN40H2, AS-XN28H2, AS-XN25H, AS-XN22H nocria GNシリーズ：AS-GN56H2, AS-GN40H2, AS-GN28H2, AS-GN25H, AS-GN22H nocria XEシリーズ：AS-808X2E6, AS-718X2E6, AS-638X2E6, AS-568X2E6, AS-408X2E6, AS-288X6E, AS-258X6E, AS-228X6E nocria HEシリーズ：AS-568H2E6, AS-408H2E6, AS-288H6E, AS-258H6E, AS-228H6E nocria CEシリーズ：AS-568C2E6, AS-408C2E6, AS-288CE6, AS-258CE6, AS-228CE6 nocria EEシリーズ：AS-408EE6, AS-288EE6, AS-258EE6, AS-228EE6 nocria D-KSシリーズ：AS-D568KS2, AS-D408KS, AS-D288KS, AS-D258KS, AS-D228KS nocria S-KSシリーズ：AS-S568KS2, AS-S408KS2, AS-S288KS, AS-S258KS, AS-S228KS nocria BKDシリーズ：AD-568BKD2, AD-408BKD, AD-288BKD, AD-258BKD, AD-228BKD nocria SNシリーズ：AS-S568N2, AS-S408N2, AS-S288N, AS-S258N, AS-S228N nocria Mシリーズ：AS-M71H2, AS-M63H2, AS-M56H2, AS-M40H2, AS-M28H, AS-M25H, AS-M22H nocria Rシリーズ：AS-R56H2, AS-R40H, AS-R28H, AS-R25H, AS-R22H nocria TKシリーズ：AS-568TK2, AS-408TK, AS-288TK, AS-258TK, AS-228TK nocria Vシリーズ：AS-V71H2, AS-V63H2, AS-V56H2, AS-V40H, AS-V28H, AS-V25H, AS-V22H	○	○	無線 有線		
	2019	nocria Fシリーズ：AS-F56J2, AS-F40J2, AS-F28J, AS-F25J, AS-F22J nocria Zシリーズ：AS-Z80J2, AS-Z71J2, AS-Z63J2, AS-Z56J2, AS-Z40J2, AS-Z28J, AS-Z25J, AS-Z22J nocria XSシリーズ：AS-XS71J2, AS-XS63J2, AS-XS56J2, AS-XS40J, AS-XS28J, AS-XS25J, AS-XS22J nocria Cシリーズ：AS-C56J2, AS-C40J, AS-C28J, AS-C25J, AS-C22J nocria CHシリーズ：AS-C569H2, AS-C409H, AS-C369H, AS-C289H, AS-C259H, AS-C229H nocria HEシリーズ：AS-569H2E7, AS-409H2E7, AS-289H7, AS-259H7, AS-229H7 nocria CEシリーズ：AS-569C2E7, AS-409C2E7, AS-289CE7, AS-259CE7, AS-229CE7 nocria EEシリーズ：AS-409EE7, AS-289EE7, AS-259EE7, AS-229EE7 nocria S-KSシリーズ：AS-S569KS2, AS-S409KS2, AS-S289KS, AS-S259KS, AS-S229KS nocria BKSシリーズ：AS-S569BKS2, AS-S409BKS2, AS-S289BKS, AS-S259BKS, AS-S229BKS nocria SNシリーズ：AS-S569N2, AS-S409N2, AS-S289N, AS-S259N, AS-S229N nocria S3シリーズ：AS-S569J2, AS-S409J2, AS-S289J, AS-S259J, AS-S229J nocria Mシリーズ：AS-M71J2, AS-M63J2, AS-M56J2, AS-M40J2, AS-M28J, AS-M25J, AS-M22J nocria MHシリーズ：AS-M719H2, AS-M639H2, AS-M569H2, AS-M409H2, AS-M289H, AS-M259H, AS-M229H nocria Rシリーズ：AS-R56J2, AS-R40J, AS-R28J, AS-R25J, AS-R22J nocria RHシリーズ：AS-R569H2, AS-R409H, AS-R289H, AS-R259H, AS-R229H nocria Vシリーズ：AS-V71J2, AS-V63J2, AS-V56J2, AS-V40J, AS-V28J, AS-V25J, AS-V22J	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303Aが必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。	
			nocria Xシリーズ：AS-X80J2, AS-X71J2, AS-X63J2, AS-X56J2, AS-X40J2, AS-X28J, AS-X25J, AS-X22J nocria XEシリーズ：AS-809X2E7, AS-719X2E7, AS-639X2E7, AS-569X2E7, AS-409X2E7, AS-289X7, AS-259X7, AS-229X7 nocria Dシリーズ：AS-D56J2, AS-D40J, AS-D28J, AS-D25J, AS-D22J nocria D-KSシリーズ：AS-D569KS2, AS-D409KS, AS-D289KS, AS-D259KS, AS-D229KS			無線	エアコン本体に無線LANアダプタが内蔵されている機種のため、 オプション機器は不要です。

■家庭用エアコン

株式会社 富士通ゼネラル	2020	<p>nocria MHシリーズ：AS-MH710K2、AS-MH630K2、AS-MH560K2、AS-MH400K2、AS-MH280K、AS-MH250K、AS-MH220K</p> <p>nocria RH シリーズ：AS-RH560K2、AS-RH400K、AS-RH280K、AS-RH250K、AS-RH220K</p> <p>nocria V シリーズ：AS-V71K2、AS-V63K2、AS-V56K2、AS-V40K、AS-V28K、AS-V25K、AS-V22K</p> <p>nocria CH シリーズ：AS-CH560K2、AS-CH400K、AS-CH360K、AS-CH280K、AS-CH250K、AS-CH220K</p> <p>nocria R シリーズ：AS-R56K2、AS-R40K、AS-R28K、AS-R25K、AS-R22K</p> <p>nocria SJシリーズ：AS-S560J2、AS-S400J2、AS-S280J、AS-S250J、AS-S220J</p> <p>nocria CEシリーズ：AS-S60CE7、AS-400CE7、AS-280CE7、AS-250CE7、AS-220CE7</p> <p>nocria C.HKシリーズ：AS-C40HK、AS-C28HK、AS-C22HK</p>	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303Aが必要です。  有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。
	2021	<p>nocria Xシリーズ：AS-X90K2、AS-X80K2、AS-X71K2、AS-X63K2、AS-X56K2、AS-X40K2、AS-X28K、AS-X25K、AS-X22K</p> <p>nocria XWシリーズ：AS-XW90K2、AS-XW80K2、AS-XW71K2、AS-XW63K2、AS-XW56K2、AS-XW40K2、AS-XW28K、AS-XW25K、AS-XW22K</p> <p>nocria Zシリーズ：AS-Z90K2、AS-Z80K2、AS-Z71K2、AS-Z63K2、AS-Z56K2、AS-Z40K2、AS-Z28K、AS-Z25K、AS-Z22K</p> <p>nocria SVシリーズ：AS-SV56K2、AS-SV40K2、AS-SV28K、AS-SV25K、AS-SV22K</p> <p>nocria D シリーズ：AS-D56K2、AS-D40K、AS-D28K、AS-D25K、AS-D22K</p> <p>nocria DN シリーズ：AS-DN56K2、AS-DN40K2、AS-DN28K2、AS-DN25K、AS-DN22K</p> <p>nocria SV-BKシリーズ：AS-SV560BK2、AS-SV400BK2、AS-SV280BK、AS-SV250BK、AS-SV220BK</p> <p>nocria Z-KSシリーズ：AS-Z900KS2、AS-Z800KS2、AS-Z710KS2、AS-Z630KS2、AS-Z560KS2、AS-Z400KS2、AS-Z280KS、AS-Z250KS、AS-Z220KS</p> <p>nocria D-KS シリーズ：AS-D560KS2、AS-D400KS、AS-D280KS、AS-D250KS、AS-D220KS</p> <p>nocria AE シリーズ：AS-630AE8、AS-560AE8、AS-400AE8、AS-280AE8、AS-250AE8、AS-220AE8</p> <p>nocria D-JTK シリーズ：AS-D560JTK2、AS-D400JTK、AS-D280JTK、AS-D250JTK、AS-D220JTK</p> <p>nocria ZTシリーズ：AS-ZT400K2</p> <p>nocria HM シリーズ：AU-HM710K2、AU-HM560K2</p>	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303BZが必要です。  有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。
	2021	<p>nocria Cシリーズ：AS-C56K2、AS-C40K、AS-C28K、AS-C25K、AS-C22K</p> <p>nocria M シリーズ：AS-M71K2、AS-M63K2、AS-M56K2、AS-M40K2、AS-M28K、AS-M25K、AS-M22K</p> <p>nocria EE シリーズ：AS-400EE8、AS-280EE8、AS-250EE8、AS-220EE8</p>	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303BZが必要です。  有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。
	2021	<p>nocria RH シリーズ：AS-RH561L2、AS-RH401L、AS-RH281L、AS-RH251L、AS-RH221L</p> <p>nocria V シリーズ：AS-V711L2、AS-V631L2、AS-V561L2、AS-V401L、AS-V281L、AS-V251L、AS-V221L</p> <p>nocria CH シリーズ：AS-CH561L2、AS-CH401L、AS-CH361L、AS-CH281L、AS-CH251L、AS-CH221L</p> <p>nocria R シリーズ：AS-R561L2、AS-R401L、AS-R281L、AS-R251L、AS-R221L</p> <p>nocria C.HKシリーズ：AS-C401LHK、AS-C281LHK、AS-C221LHK</p>	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303Aが必要です。  有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。
	2021	<p>nocria MHシリーズ：AS-MH711L2、AS-MH631L2、AS-MH561L2、AS-MH401L2、AS-MH281L、AS-MH251L、AS-MH221L</p> <p>nocria ZNシリーズ：AS-ZN711L2、AS-ZN631L2、AS-ZN561L2、AS-ZN401L2、AS-ZN281L2、AS-ZN251L</p> <p>nocria DNシリーズ：AS-DN561L2、AS-DN401L2、AS-DN281L2、AS-DN251L、AS-DN221L</p> <p>nocria Xシリーズ：AS-X901L2、AS-X801L2、AS-X711L2、AS-X631L2、AS-X561L2、AS-X401L2、AS-X281L、AS-X251L、AS-X221L</p> <p>nocria XWシリーズ：AS-XW901L2、AS-XW801L2、AS-XW711L2、AS-XW631L2、AS-XW561L2、AS-XW401L2、AS-XW281L、AS-XW251L、AS-XW221L</p> <p>nocria Zシリーズ：AS-Z901L2、AS-Z801L2、AS-Z711L2、AS-Z631L2、AS-Z561L2、AS-Z401L2、AS-Z281L、AS-Z251L、AS-Z221L</p> <p>nocria Z-KSシリーズ：AS-Z901LKS2、AS-Z801LKS2、AS-Z711LKS2、AS-Z631LKS2、AS-Z561LKS2、AS-Z401LKS2、AS-Z281LKS、AS-Z251LKS、AS-Z221LKS</p> <p>nocria AE シリーズ：AS-631LA2E9、AS-561LA2E9、AS-401LA2E9、AS-281LAE9、AS-251LAE9、AS-221LAE9</p> <p>nocria SVシリーズ：AS-SV561L2、AS-SV401L2、AS-SV281L、AS-SV251L、AS-SV221L</p> <p>nocria SV-BKシリーズ：AS-SV561LKBK2、AS-SV401LKBK2、AS-SV281LKBK、AS-SV251LKBK、AS-SV221LKBK</p> <p>nocria FE シリーズ：AS-561LF2E9、AS-401LF2E9、AS-281LFE9、AS-251LFE9、AS-221LFE9</p> <p>nocria SJシリーズ：AS-S561LJ2、AS-S401LJ2、AS-S281LJ、AS-S251LJ、AS-S221LJ</p> <p>nocria AH-A シリーズ：AS-AH401LA、AS-AH361LA、AS-AH281LA、AS-AH251LA、AS-AH221LA</p> <p>nocria D-JTK シリーズ：AS-D561LTK2、AS-D401LTK、AS-D281LTK、AS-D251LTK、AS-D221LTK</p>	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303BZが必要です。  有線接続には、有線LANアダプター OP-304Aが必要です。
	2021	<p>nocria M シリーズ：AS-M711L2、AS-M631L2、AS-M561L2、AS-M401L2、AS-M281L、AS-M251L、AS-M221L</p> <p>nocria D シリーズ：AS-D561L2、AS-D401L、AS-D281L、AS-D251L、AS-D221L</p> <p>nocria Z-KS シリーズ：AS-D561LKS2、AS-D401LKS、AS-D281LKS、AS-D251LKS、AS-D221LKS</p> <p>nocria KE シリーズ：AS-561LKE9、AS-401LKE9、AS-281LKE9、AS-251LKE9、AS-221LKE9</p> <p>nocria C シリーズ：AS-C561L2、AS-C401L、AS-C281L、AS-C251L、AS-C221L</p> <p>nocria C-BK シリーズ：AS-C561LKBK2、AS-C401LKBK、AS-C281LKBK、AS-C251LKBK、AS-C221LKBK</p> <p>nocria EE シリーズ：AS-401LEE9、AS-281LEE9、AS-251LEE9、AS-221LEE9</p>	○	○	無線	無線接続には、無線LANアダプター OP-303BZが必要です。

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
パナソニック株式会社	2017	<p><b>EXシリーズ</b>                      CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W]                      CS-E (227C2, 257C2, 287C2, 407C22, 567C22, 637C22) [W]                      CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [W]                      CS- (22DEES, 25DEES, 28DEES, 40DE2ES, 22DEXJ, 25DEXJ, 28DEXJ, 36DEXJ) [W]                      CS- (40DEX2J, 56DEX2J, 63DEX2J, 71DEX2J, 227CEE, 257CEE, 287CEE, 367CEE) [W]                      CS- (407CE2E, 567CE2E, 637CE2E, 717CE2E) [W]                      CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [C]                      CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [C]</p> <p><b>Fシリーズ</b>                      CS-F (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2, 227C2, 257C2, 287C2, 407C22, 567C22) [W]                      CS- (227CFR, 257CFR, 287CFR, 407CFR2, 567CFR2) [W]                      CS- (227CF, 257CF, 287CF, 367CF2, 407CF2, 567CF2) [W]                      CS- (22DFE5, 25DFE5, 28DFE5, 40DF2E5, 22DFJ, 25DFJ, 28DFJ, 40DF2J) [W]                      CS- (227CFE, 257CFE, 287CFE, 367CF2E, 407CF2E, 567CF2E) [W]                      CS- (22BBK, 25BBK, 28BBK, 36BBK2, 40BBK2, 56BBK2) [W]</p> <p><b>GXシリーズ</b>                      CS-GX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2) [W]                      CS- (227CGX, 257CGX, 287CGX, 367CGX, 407CGX2, 567CGX2) [W]                      CS- (22DGE5, 25DGE5, 28DGE5, 40DGE5, 22DGXK, 25DGXK, 28DGXK, 40DGX2K, 56DGX2K) [W]                      CS- (22DGY, 25DGY, 28DGY, 40DGY2) [W]                      CS- (227CGE, 257CGE, 287CGE, 367CGE, 407CG2E, 567CG2E) [W]</p> <p><b>Jシリーズ</b>                      CS-J (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2)                      CS- (227CJ, 257CJ, 287CJ, 367CJ2, 407CJ2, 567CJ2, 227CJE, 257CJE, 287CJE) [W]                      CS- (367CJ2E, 407CJ2E, 567CJ2E) [W]</p> <p><b>SXシリーズ</b>                      CS-SX (227C, 257C, 287C, 407C2, 567C2) [W]                      CS- (227CSX, 257CSX, 287CSX, 407CSX2, 567CSX2) [W]</p> <p><b>UBシリーズ</b>                      CS-UB (287CC2, 407CC2, 567CC2) [W]</p> <p><b>UXシリーズ</b>                      CS-UX (257C2, 287C2, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W]</p> <p><b>VEシリーズ</b>                      CS- (22DVE5, 25DVE5, 28DVE5, 36DVE5, 40DV2E5, 56DV2E5, 63DV2E5, 71DV2E5, 80DV2E5) [W]</p> <p><b>Zシリーズ</b>                      CS- (22DZE5, 25DZE5, 28DZE5, 40D2E5) [W]</p> <p><b>WXシリーズ</b>                      CS-WX (407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W]</p> <p><b>Xシリーズ</b>                      CS-X (227C, 257C, 287C, 367C, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W]                      CS-X (227C2, 257C2, 287C2, 407C22, 567C22, 637C22, 717C22, 807C22, 907C22) [W]                      CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [W]                      CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [W]                      CS- (227CXE, 257CXE, 287CXE, 287CX2E, 367CXE, 367CX2E, 407CXE, 407CX2E) [W]                      CS- (567CX2E, 637CX2E, 717CX2E, 807CX2E, 907CX2E) [W]                      CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [C]                      CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [C]</p> <p><b>XSシリーズ</b>                      CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W]                      CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [C]</p>	○	○	有線	<p>接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。</p> <p>※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。</p>
	2018	<p><b>AXシリーズ</b>                      CS-AX (228C, 258C, 288C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2) [W]                      CS- (228CAX, 258CAX, 288CAX, 408CAX2, 568CAX2, 638CAX2, 718CAX2, 808CAX2) [W]                      CS- (228CAE, 258CAE, 288CAE, 408CA2E, 568CA2E, 638CA2E, 718CA2E, 808CA2E) [W]                      CS- (228AE6, 258AE6, 288AE6, 408AE2E, 568AE2E, 638AE2E, 718AE2E, 808AE2E, 908AE2E) [W]</p> <p><b>EXシリーズ</b>                      CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [W]                      CS-E (228C2, 258C2, 288C2, 408C22, 568C22, 638C22) [W]                      CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [W]                      CS- (228CEE, 258CEE, 288CEE, 368CEE, 408CEE2, 568CEE2, 638CEE2, 718CEE2) [W]                      CS- (22HEE6, 25HEE6, 28HEE6, 40HE2E6, 56HE2E6) [W]                      CS- (22HEXJ, 25HEXJ, 28HEXJ, 36HEXJ, 40HEX2J, 56HEX2J, 63HEX2J, 71HEX2J) [W]                      CS- (22HEXK, 25HEXK, 28HEXK, 36HEXK, 40HEX2K, 56HEX2K, 63HEX2K, 71HEX2K) [W]                      CS- (22HEXKB, 25HEXKB, 28HEXKB, 36HEXKB, 40HEX2BK, 56HEX2BK, 63HEX2BK, 71HEX2BK) [-]                      CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [C]                      CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [C]</p> <p><b>Fシリーズ</b>                      CS-F (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2, 228C2, 258C2, 288C2, 408C22, 568C22) [W]                      CS- (228CFR, 258CFR, 288CFR, 408CFR2, 568CFR2) [W]                      CS- (228CF, 258CF, 288CF, 368CF2, 408CF2, 568CF2) [W]                      CS- (22HFE6, 25HFE6, 28HFE6, 40HFE2E, 22HFJ, 25HFJ, 28HFJ, 40HF2J) [W]</p> <p><b>GXシリーズ</b>                      CS-GX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2) [W]                      CS- (228CGX, 258CGX, 288CGX, 368CGX, 408CGX2, 568CGX2) [W]                      CS- (228CGE, 258CGE, 288CGE, 368CGE, 408CG2E, 568CG2E) [W]</p> <p><b>Jシリーズ</b>                      CS-J (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2) [W]                      CS- (228CJ, 258CJ, 288CJ, 368CJ2, 408CJ2, 568CJ2) [W]                      CS- (228CJE, 258CJE, 288CJE, 368CJ2E, 408CJ2E, 568CJ2E) [W]                      CS- (22HJK, 25HJK, 28HJK, 40HJ2K, 56HJ2K) [W]</p> <p><b>TXシリーズ</b>                      CS-TX (228C, 258C, 288C2, 408C2, 568C2, 638C2) [W]</p> <p><b>VEシリーズ</b>                      CS- (22HVE6, 25HVE6, 28HVE6, 36HVE6, 40HV2E6, 56HV2E6) [W]                      CS- (63HV2E6, 71HV2E6, 80HV2E6, 90HV2E6) [W]</p> <p><b>Zシリーズ</b>                      CS- (22HZE6, 25HZE6, 28HZE6, 40HZE6) [W]</p>	○	○	有線	<p>接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。</p> <p>※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。</p>

■家庭用エアコン

パナソニック 株式会社	2018	<p><b>WXシリーズ</b> CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</p> <p><b>Xシリーズ</b> CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 488C, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 368CZ, 408CZ, 488CZ, 568CZ, 638CZ, 718CZ, 808CZ, 908CZ) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 368CX, 408CX, 488CX, 568CX, 638CX, 718CX, 808CX, 908CX) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 368CXE, 408CXE, 488CXE, 568CXE, 638CXE, 718CXE, 808CXE, 908CXE) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 368CX, 408CX, 488CX, 568CX, 638CX, 718CX, 808CX, 908CX) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p><b>XSシリーズ</b> CS-XS (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 488C, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 488C, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
	2019	<p><b>AXシリーズ</b> CS-AX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C, 809C) [W] CS-A (229CZ, 259CZ, 289CZ, 369CZ, 409CZ, 489CZ, 569CZ, 639CZ, 719CZ, 809CZ) [W] CS- (229CAX, 259CAX, 289CAX, 369CAX, 409CAX, 489CAX, 569CAX, 639CAX, 719CAX, 809CAX) [W] CS- (229CAE, 259CAE, 289CAE, 369CAE, 409CAE, 489CAE, 569CAE, 639CAE, 719CAE, 809CAE) [W] CS- (229CAXE7, 259CAXE7, 289CAXE7, 369CAXE7, 409CAXE7, 489CAXE7, 569CAXE7, 639CAXE7) [-] CS- (229CAXK, 289CAXK, 409CAXK, 569CAXK) [-]</p> <p><b>EXシリーズ</b> CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C) [W] CS-E (229CZ, 259CZ, 289CZ, 369CZ, 409CZ, 489CZ, 569CZ, 639CZ) [W] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX, 489CEX, 569CEX, 639CEX, 719CEX) [W] CS- (229CEE, 259CEE, 289CEE, 369CEE, 409CEE, 489CEE, 569CEE, 639CEE, 719CEE) [W] CS- (229CEXE7, 259CEXE7, 289CEXE7, 369CEXE7, 409CEXE7, 489CEXE7, 569CEXE7) [-] CS- (229CEX1, 259CEX1, 289CEX1, 369CEX1, 409CEX1, 489CEX1, 569CEX1, 639CEX1, 719CEX1) [-] CS- (229CEXK, 259CEXK, 289CEXK, 369CEXK, 409CEXK, 489CEXK, 569CEXK, 639CEXK, 719CEXK) [-] CS- (229CEXBK, 259CEXBK, 289CEXBK, 369CEXBK, 409CEXBK, 489CEXBK, 569CEXBK, 639CEXBK, 719CEXBK) [-] CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C) [C] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX, 489CEX, 569CEX, 639CEX, 719CEX) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		<p><b>Fシリーズ</b> CS-F (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C, 809C) [W] CS- (229CFR, 259CFR, 289CFR, 369CFR, 409CFR, 489CFR, 569CFR) [W] CS- (229CF, 259CF, 289CF, 369CF, 409CF, 489CF, 569CF) [W] CS- (229CFE, 259CFE, 289CFE, 369CFE, 409CFE, 489CFE, 569CFE) [W] CS- (229CFE7, 259CFE7, 289CFE7, 369CFE7, 409CFE7) [-] CS- (229BLL, 259BLL, 289BLL, 369BLL, 409BLL, 489BLL, 569BLL) [W]</p> <p><b>GXシリーズ</b> CS-GX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C) [W] CS- (229CGX, 259CGX, 289CGX, 369CGX, 409CGX, 489CGX, 569CGX) [W] CS- (229CGE, 259CGE, 289CGE, 369CGE, 409CGE, 489CGE, 569CGE) [W]</p> <p><b>Jシリーズ</b> CS-J (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 369CJ, 409CJ, 489CJ, 569CJ) [W] CS- (229CJE, 259CJE, 289CJE, 369CJE, 409CJE, 489CJE, 569CJE) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 369CJ, 409CJ, 489CJ, 569CJ) [-]</p> <p><b>Zシリーズ</b> CS- (229CZE7, 259CZE7, 289CZE7, 369CZE7, 409CZE7, 489CZE7) [-]</p> <p><b>CV床置き</b> CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [W] CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [I]</p> <p><b>UX 寒冷地</b> CS-UX (259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C) [W]</p> <p><b>TX 寒冷地</b> CS-TX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C) [W]</p> <p><b>CW 天井2方向</b> CS-B (409CW2, 509CW2) [-]</p> <p><b>CC 天井1方向</b> CS-B (229CC2, 259CC2, 289CC2, 369CC2, 409CC2, 489CC2, 569CC2) [-]</p> <p><b>CC 壁ビルトイン</b> CS-B (229CK2, 259CK2, 289CK2, 369CK2, 409CK2) [-]</p> <p><b>CA フリービルトイン</b> CS-B (289CA2, 409CA2) [-]</p>	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。
2019	<p><b>VEシリーズ</b> CS- (229CWE7, 259CWE7, 289CWE7, 369CWE7, 409CWE7, 489CWE7, 569CWE7) [-] CS- (639CWE7, 719CWE7, 809CWE7, 909CWE7) [-]</p> <p><b>WXシリーズ</b> CS-WX (409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W]</p> <p><b>Xシリーズ</b> CS-X (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C, 809C, 909C) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 369CX, 409CX, 489CX, 569CX, 639CX, 719CX, 809CX, 909CX) [W] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [W] CS- (229CXE, 259CXE, 289CXE, 369CXE, 409CXE, 489CXE, 569CXE, 639CXE, 719CXE, 809CXE, 909CXE) [W] CS- (569CX2E, 639CX2E, 719CX2E, 809CX2E, 909CX2E) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 369CX, 409CX, 489CX, 569CX, 639CX, 719CX, 809CX, 909CX) [C] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [C]</p> <p><b>XSシリーズ</b> CS-XS (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C, 809C, 909C) [W] CS-XS (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 489C, 569C, 639C, 719C, 809C, 909C) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。	

■家庭用エアコン

パナソニック 株式会社	2020	<p><b>UX 寒冷地</b> CS-UX (250D2, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W]</p> <p><b>TX 寒冷地</b> CS-TX (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2) [W]</p> <p><b>Xシリーズ</b> CS-X (220D, 250D, 280D, 360D, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] CS- (220DX, 250DX, 280DX, 280DX2, 360DX, 360DX2, 400DX, 400DX2) [W] [C] CS- (560DX2, 630DX2, 710DX2, 800DX2, 900DX2) [W] [C] CS- (220DXE, 250DXE, 280DXE, 280DX2E, 360DXE, 360DX2E, 400DXE, 400DX2E) [W] CS- (560DX2E, 630DX2E, 710DX2E, 800DX2E, 900DX2E) [W]</p> <p><b>XSシリーズ</b> CS-XS (220D, 250D, 280D, 280D2, 360D, 360D2, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] [C]</p> <p><b>VEシリーズ</b> CS- (220DVE8, 250DVE8, 280DVE8, 360DVE8, 400DVE2E8, 560DVE2E8) [-] CS- (630DVE2E8, 710DVE2E8, 800DVE2E8, 900DVE2E8) [-]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		<p><b>K 寒冷地</b> CS-K (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2) [W]</p>	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバーター間は無線接続となり、メディアコンバーターとルーター間は有線LAN接続となります。
		<p><b>AX シリーズ</b> CS-AX (220D, 250D, 280D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2) [W] CS-A (220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z, 710D2Z, 800D2Z) [W] CS- (220DAX, 250DAX, 280DAX, 400DAX2, 560DAX2, 630DAX2, 710DAX2, 800DAX2) [W] CS- (220DAE, 250DAE, 280DAE, 400DA2E, 560DA2E, 630DA2E, 710DA2E, 800DA2E) [W] CS- (220DAXE8, 250DAXE8, 280DAXE8, 400DAX2E8, 560DAX2E8, 630DAX2E8) [-] CS- (220DAXK, 280DAXK, 400DAX2K, 560DAX2K) [-]</p> <p><b>EX シリーズ</b> CS-EX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W] CS-E (220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z) [W] CS- (220DEX, 250DEX, 280DEX, 360DEX, 400DEX2, 560DEX2, 630DEX2, 710DEX2) [W] CS- (220DEE, 250DEE, 280DEE, 360DEE, 400DE2E, 560DE2E, 630DE2E, 710DE2E) [W] CS- (220DEXE8, 250DEXE8, 280DEXE8, 400DEX2E8, 560DEX2E8) [-] CS- (220DEXJ, 250DEXJ, 280DEXJ, 360DEXJ, 400DEX2J, 560DEX2J, 630DEX2J, 710DEX2J) [-] CS- (220DEXK, 250DEXK, 280DEXK, 360DEXK, 400DEX2K, 560DEX2K, 630DEX2K, 710DEX2K) [-] CS- (220DEXBK, 250DEXBK, 280DEXBK, 360DEXBK, 400DEX2BK, 560DEX2BK, 630DEX2BK, 710DEX2BK) [-] CS-EX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [C] FC (730NEV 750NEV 780NEV 360NEV 400NEV 560NEV 630NEV 710NEV) [C]</p> <p><b>GX シリーズ</b> CS-GX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2) [W] CS- (220DGX, 250DGX, 280DGX, 360DGX, 400DGX2, 560DGX2, 630DGX2) [W] CS- (220DGE, 250DGE, 280DGE, 360DGE, 400DGE2, 560DGE2, 630DGE2) [W]</p> <p><b>Jシリーズ</b> CS-J (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2) [W] CS- (220D1, 250D1, 280D1, 360D12, 400D12, 560D12) [W] CS- (220D1E, 250D1E, 280D1E, 360D12E, 400D12E, 560D12E) [W] CS- (220D1K, 250D1K, 280D1K, 400D12K, 560D12K) [-]</p> <p><b>Zシリーズ</b> CS- (220DZE8, 250DZE8, 280DZE8, 400DZE8, 560DZE8) [-]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		<p><b>Fシリーズ</b> CS-F (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2, 220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z) [W] CS- (220DFR, 250DFR, 280DFR, 400DFR2, 560DFR2) [W] CS- (220DFL, 250DFL, 280DFL, 360DFL2, 400DFL2, 560DFL2) [W] CS- (220DFE, 250DFE, 280DFE, 360DF2E, 400DF2E, 560DF2E) [W] CS- (220DFE8, 250DFE8, 280DFE8, 400DF2E8) [-]</p>	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバーター間は無線接続となり、メディアコンバーターとルーター間は有線LAN接続となります。



■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
三菱電機 株式会社	2017	MSZ-JKV2217,-JKV2517,-JKV2817/2817S,-JKV3617/3617S,-JKV4017S,-JKV5617S,-JKV6317S,-JKV7117S MSZ-X2217,-X2517,-X2817,-X3617,-X4017S,-X5617S,-X6317S,-X7117S MSZ-BXV2217,-BXV2517,-BXV2817,-BXV3617,-BXV4017S,-BXV5617S MSZ-L2217,-L2517,-L2817,-L3617,-L4017S,-L5617S MSZ-AXV2217,-AXV2517,-AXV2817/2817S,-AXV3617/3617S,-AXV4017S,-AXV5617S MSZ-S2217,-S2517,-S2817,-S3617,-S4017S,-S5617S	○	○	無線	
	2018	MSZ-FZV4018S,-FZV5618S,-FZV6318S,-FZV7118S,-FZV8018S,-FZV9018S MSZ-FZ4018S,-FZ5618S,-FZ6318S,-FZ7118S,-FZ8018S,-FZ9018S MSZ-FLV2818,-FLV3618S,-FLV4018S,-FLV5618S,-FLV6318S,-FLV7118S MSZ-FL2818,-FL3618,-FL4018S,-FL5618S,-FL6318S,-FL7118S MSZ-VXV4018S,-VXV5618S,-VXV6318S,-VXV7118S MSZ-FD4018S,-FD5618S,-FD6318S,-FD7118S MSZ-ZXV2218,-ZXV2518,-ZXV2818/2818S,-ZXV3618/3618S,-ZXV4018S, MSZ-ZXV5618S,-ZXV6318S,-ZXV7118S,-ZXV8018S,-ZXV9018S MSZ-ZW2218,-ZW2518,-ZW2818/2818S,-ZW3618/3618S,-ZW4018S,-ZW5618S,-ZW6318S, MSZ-ZW7118S,-ZW8018S,-ZW9018S MSZ-HXV2518,-HXV2818S,-HXV4018S,-HXV5618S,-HXV6318S,-HXV7118S MSZ-ZD2518,-ZD2818S,-ZD4018S,-ZD5618S,-ZD6318S,-ZD7118S MSZ-NXV2218,-NXV2518,-NXV2818S,-NXV3618S,-NXV4018S,-NXV5618S MSZ-XD2218,-XD2518,-XD2818S,-XD3618S,-XD4018S,-XD5618S,-XD6318S MSZ-KXV2218,-KXV2518,-KXV2818/2818S,-KXV3618/3618S,-KXV4018S,-KXV5618S MSZ-JKV2218,-JKV2518,-JKV2818/2818S,-JKV3618/3618S,-JKV4018S,-JKV5618S,-JKV6318S,-JKV7118S MSZ-X2218,-X2518,-X2818,-X3618,-X4018S,-X5618S,-X6318S,-X7118S MSZ-BXV2218,-BXV2518,-BXV2818,-BXV3618,-BXV4018S,-BXV5618S MSZ-L2218,-L2518,-L2818,-L3618,-L4018S,-L5618S MSZ-AXV2218,-AXV2518,-AXV2818/2818S,-AXV3618/3618S,-AXV4018S,-AXV5618S MSZ-S2218,-S2518,-S2818,-S3618,-S4018S,-S5618S	○	○	無線	接続には、三菱電機製HEMSアダプター（HM-W002-AC）が必要です。
	2019	MSZ-FZV4019S,-FZV5619S,-FZV6319S,-FZV7119S,-FZV8019S,-FZV9019S MSZ-FZ4019S,-FZ5619S,-FZ6319S,-FZ7119S,-FZ8019S,-FZ9019S MSZ-VXV4019S,-VXV5619S,-VXV6319S,-VXV7119S MSZ-FD4019S,-FD5619S,-FD6319S,-FD7119S MSZ-ZXV2219,-ZXV2519,-ZXV2819/2819S,-ZXV3619/3619S,-ZXV4019S,-ZXV5619S,-ZXV6319S, MSZ-ZXV7119S,-ZXV8019S,-ZXV9019S MSZ-ZW2219,-ZW2519,-ZW2819/2819S,-ZW3619/3619S,-ZW4019S,-ZW5619S,-ZW6319S,-ZW7119S, MSZ-ZW8019S,-ZW9019S MSZ-HXV2519,-HXV2819S,-HXV4019S,-HXV5619S,-HXV6319S,-HXV7119S MSZ-ZD2519,-ZD2819S,-ZD4019S,-ZD5619S,-ZD6319S,-ZD7119S MSZ-NXV2219,-NXV2519,-NXV2819S,-NXV3619S,-NXV4019S,-NXV5619S MSZ-XD2219,-XD2519,-XD2819S,-XD3619S,-XD4019S,-XD5619S,-XD6319S MSZ-KXV2219,-KXV2519,-KXV2819/2819S,-KXV3619S,-KXV4019S,-KXV5619S	○	○	無線	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考						
株式会社 コロナ	2016	<b>AX4シリーズ</b> CHP-HXE37AX4、CHP-HXE46AX4、CHP-ED302AX4、CHP-ED372AX4、CHP-E372AX4、CHP-E462AX4 CHP-37AX4、CHP-46AX4、CHP-37AX4-2、CHP-E37AX4、CHP-E46AX4、CHP-37AX4JE、CHP-37AX4JJ CHP-46AX4JE、CHP-46AX4JJ、CHP-HXE37AX4K、CHP-HXE46AX4K、CHP-37AX4K、CHP-46AX4K CHP-37AX4K-2、CHP-46AX4K-2、CHP-E37AX4K、CHP-E46AX4K、CHP-S46AX4K、CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2、CHP-ES46AX4K、CHP-ES46AX4K-2、CHP-37AX4KJE、CHP-46AX4KJE CHP-S30AX4、CHP-A32AX4	○	—	—	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。						
		<b>AX3シリーズ</b> CHP-37AX3-7、CHP-46AX3-7、CHP-37AX3K-7、CHP-46AX3K-7、CHP-46ATX3、CHP-46ATX3K										
		<b>SAX4シリーズ</b> CHP-37SAX4、CHP-46SAX4										
	2017 2018	<b>AY1シリーズ</b> CHP-HXE37AY1、CHP-HXE37AY1K、CHP-HXE46AY1、CHP-HXE46AY1K、CHP-37AY1、CHP-37AY1K CHP-37AY1-2、CHP-37AY1K-2、CHP-E37AY1、CHP-E37AY1K、CHP-46AY1、CHP-46AY1K、CHP-46AY1K-2 CHP-E46AY1、CHP-S30AY1、CHP-S46AY1K、CHP-S46AY1K-2、CHP-E46AY1、CHP-E46AY1K CHP-E37AY1、CHP-ED372AY1、CHP-E462AY1、CHP-ED302AY1				○	有線	有線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※1 ECHONET Lite 通信規格 Release I ※2 ECHONET Lite 通信規格 Release H ※3 ECHONET Lite 通信規格 Release D			
		<b>AX5シリーズ※1</b> CHP-HXE37AX5、CHP-HXE46AX5、CHP-HXE37AX5K、CHP-HXE46AX5K										
		<b>AX5シリーズ※2</b> CHP-37AX5、CHP-46AX5、CHP-E37AX5、CHP-E46AX5、CHP-E46AX5K、CHP-37AX5-2、CHP-37AX5K、CHP-46AX5K CHP-E37AX5K、CHP-S46AX5K、CHP-E46AX5K、CHP-ED302AX5、CHP-E372AX5、CHP-ED372AX5、CHP-E462AX5 CHP-37AX5K-2、CHP-46AX5K-2、CHP-S46AX5K-2、CHP-S30AX5、CHP-S30AX5-1、CHP-S30AX5E-4 CHP-S30AX5JE-4、CHP-S30AX5J-4、CHP-S30AX5JJ-4、CHP-37AX5-4、CHP-37AX5K-7、CHP-46AX5K-7										
	<b>AX5シリーズ※3</b> CHP-18AX5-2											
	2019	<b>AY2シリーズ</b> CHP-37AY2、CHP-46AY2、CHP-37AY2-2、CHP-E37AY2、CHP-E46AY2、CHP-ED302AY2、CHP-E372AY2 CHP-E462AY2、CHP-E46AY2、CHP-HXE37AY2、CHP-HXE46AY2、CHP-37AY2K、CHP-46AY2K CHP-37AY2K-2、CHP-46AY2K-2、CHP-E37AY2K、CHP-S46AY2K、CHP-S46AY2K-2、CHP-E46AY2K CHP-HXE37AY2K、CHP-HXE46AY2K、CHP-37AY2JE、CHP-46AY2JE、CHP-37AY2JJ、CHP-46AY2JJ CHP-S30AY2、CHP-37AY2、CHP-46SA2、CHP-37AY2KJE、CHP-46AY2KJE							○	○	無線 有線※	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I
		<b>NY2シリーズ</b> CHP-37NY2、CHP-46NY2、CHP-S30NY2、CHP-37NY2JJ、CHP-46NY2JJ、CHP-37NY2K、CHP-46NY2K										
	<b>CUF-Xシリーズ（ユーリッチ）</b> CUF-37X1、CUF-46X1、CUF-37X2、CUF-E37X1、CUF-E46X1、CUF-37WX1、CUF-46WX1、CUF-E37X3 CUF-E46X3、CUF-37X2K、CUF-46X2K、CUF-30X2、CUS-37X1、CUS-46X1											
2020	<b>AY3シリーズ</b> CHP-37AY3、CHP-46AY3、CHP-37AY3-2、CHP-E37AY3、CHP-E46AY3、CHP-ED302AY3、CHP-E372AY3、CHP-E462AY3 CHP-E46AY3、CHP-HXE37AY3、CHP-HXE46AY3、CHP-37AY3K、CHP-46AY3K、CHP-37AY3K-2、CHP-46AY3K-2 CHP-E37AY3K、CHP-S46AY3K、CHP-S46AY3K-2、CHP-E46AY3K、CHP-HXE37AY3K、CHP-HXE46AY3K	○	○	無線 有線※	無線接続には、無線LAN対応インターホンリモコン RBP-FADW3(S)を利用します。 ミドルウェアアダプタは不要です。 ※有線接続には、インターホンリモコン RBP-FAD3(S)を利用します。 ミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I							
	<b>CUF-Cシリーズ（ユーリッチ）</b> CUF-37C1、CUF-46C1、CUF-37C2、CUF-E37C1、CUF-E46C1、CUF-37WC1、CUF-46WC1 CUF-E37C3、CUF-E46C3、CUF-37C2K、CUF-46C2K											
2021	<b>AY4シリーズ</b> CHP-37AY4、CHP-46AY4、CHP-37AY4-2、CHP-E37AY4、CHP-E46AY4、CHP-ED302AY4、CHP-E372AY4、CHP-E462AY4 CHP-E46AY4、CHP-HXE37AY4、CHP-HXE46AY4、CHP-37AY4K、CHP-46AY4K、CHP-37AY4K-2、CHP-46AY4K-2 CHP-E37AY4K、CHP-S46AY4K、CHP-S46AY4K-2、CHP-E46AY4K、CHP-HXE37AY4K、CHP-HXE46AY4K CHP-37AY4JE、CHP-46AY4JE、CHP-37AY4JJ、CHP-46AY4JJ、CHP-37SA4、CHP-46SA4				○							○
	<b>CUF-Cシリーズ（ユーリッチ）</b> CUF-37F1、CUF-46F1、CUF-37F2、CUF-E37F1、CUF-E46F1、CUF-37WF1、CUF-46WF1 CUF-E37F3、CUF-E46F3、CUF-37F2K、CUF-46F2K											
	<b>AY4シリーズ</b> CHP-37SA4、CHP-46SA4											
<b>CUF-Cシリーズ（ユーリッチ）</b> CUS-37F1、CUS-46F1												
<b>NY4シリーズ</b> CHP-37NY4、CHP-46NY4、CHP-S30NY4、CHP-37NY4JJ、CHP-46NY4JJ、CHP-37NY4K、CHP-46NY4K												
<b>AY1シリーズ</b> CHP-37AY1-42、CHP-37AY1E-42、CHP-S30AY1-12、CHP-S30AY1E-42、CHP-S30AY1JE-4 CHP-S30AY1JJ-42、CHP-S30AY1JJ-4、CHP-S30AY1JE-12、CHP-S30AY1JJ-12												
2022	<b>AY5シリーズ</b> CHP-37AY5、CHP-46AY5、CHP-37AY5-2、CHP-E37AY5、CHP-E46AY5、CHP-HXE37AY5、CHP-HXE46AY5 CHP-ED302AY5、CHP-E372AY5、CHP-E462AY5、CHP-37AY5K、CHP-46AY5K、CHP-37AY5K-2、CHP-E37AY5K CHP-HXE37AY5K、CHP-HXE46AY5K、CHP-E46AY5K、CHP-E46AY5K、CHP-S46AY5K、CHP-S46AY5K-2					○	○	無線 有線※	※有線接続には、インターホンリモコン RBP-FAD4(S)を利用します。 ミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I			
	<b>CUF-Gシリーズ（ユーリッチ）</b> CUF-37G1、CUF-46G1、CUF-37G2、CUF-E37G1、CUF-E46G1、CUF-E37G3、CUF-E46G3 CUF-37WG1、CUF-46WG1、CUF-37G2K、CUF-46G2K											

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
株式会社 ハウステック	2019	HHP-Y37AY2, HHP-Y46AY2, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2 HHP-Y37AY2K, HHP-Y46AY2K, HHP-YE372AY2, HHP-YE462AY2	○	○	有線	接続にはミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I
	2021	HHP-Y37AY4, HHP-Y46AY4, HHP-YE37AY4, HHP-YE46AY4, HHP-Y37AY4K, HHP-Y46AY4K HHP-YE372AY4, HHP-YE462AY4, HHP-YE37AY4K, HHP-YE46AY4K, HHP-Y37AY4JJ, HHP-Y46AY4JJ				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
三菱電機 株式会社	2016	SRT-P552UB, SRT-P552B, SRT-PK552UBD, SRT-P462UB, SRT-P462B, SRT-P372UB, SRT-P372B, SRT-PK462UBD, SRT-PK372UBD SRT-S552U, SRT-S552, SRT-W552, SRT-SK552UD, SRT-SK552D, SRT-WK552D, SRT-S462U, SRT-S462, SRT-S372U, SRT-S372, SRT-W462, SRT-W372, SRT-W372D, SRT-SK462UD, SRT-SK462D, SRT-SK372UD, SRT-SK372D, SRT-WK462D, SRT-WK372D SRT-S432UZ, SRT-S432Z, SRT-S372UZ, SRT-S372Z, SRT-W432Z, SRT-W372Z, SRT-W302D, SRT-C462, SRT-C372, SRT-N552, SRT-N462, SRT-N372, SRT-NK462D, SRT-NK372D	○	○	無線	接続には、三菱電機製HEMSアダプター（GT-HEM2）が必要です。
	2017	SRT-P553UB, SRT-P553B, SRT-PK553UBD, SRT-P463UB, SRT-P463B, SRT-P373UB, SRT-P373B SRT-PK463UBD, SRT-PK373UBD, SRT-S463U-SP, SRT-S373U-SP, SRT-S433UZ-SP, SRT-S373UZ-SP SRT-S553U, SRT-S553, SRT-W553, SRT-SK553UD, SRT-SK553D, SRT-WK553D, SRT-S463U SRT-S463, SRT-S373U, SRT-S373, SRT-W463, SRT-W373, SRT-W373D, SRT-SK463UD SRT-SK463D, SRT-SK373UD, SRT-SK373D, SRT-WK463D, SRT-WK373D SRT-S433UZ, SRT-S433Z, SRT-S373UZ, SRT-S373Z, SRT-W433Z, SRT-W373Z, SRT-W303D SRT-C463, SRT-C373				
	2018	SRT-P554UB, SRT-P464UB, SRT-P374UB, SRT-P554B, SRT-P464B, SRT-P374B, SRT-PK554UBD SRT-PK464UBD, SRT-PK374UBD SRT-S554U, SRT-S464U, SRT-S374U, SRT-S434UZ, SRT-S374UZ, SRT-S464UA, SRT-S374UA SRT-S554, SRT-S464, SRT-S374, SRT-S464A, SRT-S374A, SRT-SK554U, SRT-SK464U, SRT-SK374U SRT-SK554D, SRT-SK464D, SRT-SK374D, SRT-SK554, SRT-SK464, SRT-SK374 SRT-W464, SRT-W374, SRT-W304, SRT-W434Z, SRT-W374Z, SRT-C464, SRT-C374, SRT-WK464D SRT-WK374D, SRT-WK464, SRT-WK374				接続には、三菱電機製HEMSアダプター（GT-HEM3）が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
ダイキン工業 株式会社	2016	SEQ37TFV, SEQ46TFV	○	○	無線	SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。
		EQ46UFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV			無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。
	EQ46UFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV, EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV EQ37UFHV, EQ37UFV, EQN37UFV, EQ37UFTV, EQ37USV, EQ37UHV, EQ37UV, EQN37UV	無線			無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077B41）が必要です。	
	EQ46VFHV, EQ46VFV, EQN46VFV, EQX46VFTV, EQ46VFTV, EQ46VSV, EQ46VHV, EQ46VV, EQN46VV EQ37VFHV, EQ37VFV, EQN37VFV, EQX37VFTV, EQ37VFTV, EQ37VSV, EQ37VHV, EQ37VV, EQN37VV	無線			無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077C41）が必要です。	
	エコキュート EQX46WVF, EQ46WVF, EQN46WVF, EQX46WFTV, EQ46WFTV, EQ46WSV, EQ46WV, EQN46WV, EQN46WFHV, EQ46WHV EQX37WVF, EQ37WVF, EQN37WVF, EQX37WFTV, EQ37WFTV, EQ37WSV, EQ37WV, EQN37WV, EQN37WFHV, EQ37WHV おひさまエコキュート EQ46WFPV, EQ37WFPV	無線			無線LANアダプタ内蔵機種です。 ※HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ（Dalkin Smart APP）にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
株式会社 長府製作所	2017	<b>02シリーズ</b> EHP-3702BZPS EHP-5502BZ-E2 EHP-3702AZPS EHP-3702CXP-E2 EHP-4602BZPS EHP-4602CXP-E2 EHP-3702AZP EHP-3702AX-E2 EHP-4602BZP EHP-3702BX-E2 EHP-3702AZ EHP-4602BX-E2 EHP-4602BZ EHP-3702A-E2 EHP-5502BZ EHP-3702A-1-E2 EHP-3702CXP EHP-4602B-E2 EHP-4602CXP EHP-4602B-1-E2 EHP-3702AX EHP-3702AZP-K EHP-3702BX EHP-4602BZP-K EHP-3702BX-1 EHP-3702AZ-K EHP-3702BX-M EHP-4602BZ-K EHP-4602BX EHP-3702BX-K EHP-4602BX-1 EHP-4602BX-K EHP-3702AE EHP-3702BX-1-K EHP-4602BE EHP-4602BX-1-K EHP-3702BA EHP-4602B-K EHP-4602BA EHP-3702A EHP-4602B	○	—	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。
		<b>02シリーズ</b> EHP-3702AZ-H	○			
	2019	<b>03シリーズ</b> EHP-3703BZPS EHP-5503BZ-E2 EHP-3703AZPS EHP-3703CXP-E2 EHP-4603BZPS EHP-4603CXP-E2 EHP-3703AZP EHP-3703AX-E2 EHP-4603BZP EHP-3703BX-E2 EHP-3703AZ EHP-4603BX-E2 EHP-4603BZ EHP-3703A-E2 EHP-5503BZ EHP-3703A-1-E2 EHP-3703CXP EHP-4603B-E2 EHP-4603CXP EHP-4603B-1-E2 EHP-3703AX EHP-3703AZP-K EHP-3703BX EHP-4603BZP-K EHP-3703BX-1 EHP-3703AZ-K EHP-3703BX-M EHP-4603BZ-K EHP-4603BX EHP-3703BX-K EHP-4603BX-1 EHP-4603BX-K EHP-3703AE EHP-3703BX-1-K EHP-4603BE EHP-4603BX-1-K EHP-3703BA EHP-4603B-K EHP-4603BA EHP-3703A EHP-4603B	○	○	有線 または 無線	無線LAN対応タッチパネルリモコンセット（DR-105PM）の場合、無線または有線での接続が可能です。 その他のリモコンの場合は有線接続のみです。 有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-1）が必要です。
2022	<b>04シリーズ</b> EHP-3704BZPS EHP-4604B-E2 EHP-3704AZPS EHP-4604B-1-E2 EHP-4604BZPS EHP-3704AZP-K EHP-3704AZP EHP-4604BZP-K EHP-4604BZP EHP-3704AZ-K EHP-3704AZ EHP-4604BZ-K EHP-4604BZ EHP-3704BX-K EHP-5504BZ EHP-4604BX-K EHP-3704CXP EHP-4604BX-1-K EHP-4604CXP EHP-4604B-K EHP-3704AX EHP-3104AX EHP-3704BX EHP-3704AX-H EHP-3704BX-1 EHP-4604BX-H EHP-3704BX-M EHP-3704AXP-H EHP-4604BX EHP-4604BXP-H EHP-4604BX-1 EHP-3704AX-H-E2 EHP-3704BA EHP-4604BX-H-E2 EHP-4604BA EHP-3704AX-H-K EHP-3704A EHP-4604BX-H-K EHP-4604B EHP-3704AXP-H-K EHP-3704BX-E2 EHP-4604BXP-H-K EHP-4604BX-E2 EHP-3704CX-H EHP-3704A-E2 EHP-3704CXP-H EHP-3704A-1-E2	○	○	有線 または 無線	無線LAN対応タッチパネルリモコンセット（DR-105PM）もしくは無線LAN対応インターホンリモコンセット（DR-113PM、114PM）の場合、無線または有線での接続が可能です。 その他のリモコンの場合は有線接続のみです。 有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-1）が必要です。	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力層	接続	備考
日立グローバル ライフソリューションズ 株式会社	2016	BHP-FV46RD, BHP-FV37RD, BHP-F56RD, BHP-F56RDE, BHP-F56RDJ, BHP-F46RD, BHP-F46RDE, BHP-F46RDJ, BHP-F46RDM, BHP-F37RD, BHP-F37RDE, BHP-F37RDJ, BHP-F37RDM, BHP-F46RDK, BHP-F46RDKM, BHP-F37RDK, BHP-F37RDKM, BHP-FW56RD, BHP-FW56RDE, BHP-FW56RDJ, BHP-FW46RD, BHP-FW46RDE, BHP-FW46RDJ, BHP-FW37RD, BHP-FW37RDE, BHP-FW37RDJ, BHP-FW46RDK, BHP-FW37RDK, BHP-F56RU, BHP-F56RUE, BHP-F56RUJ, BHP-F46RU, BHP-F46RUE, BHP-F46RUJ, BHP-F46RUM, BHP-F37RU, BHP-F37RUE, BHP-F37RUJ, BHP-F37RUM, BHP-F56RUK, BHP-F56RUKM, BHP-F46RUK, BHP-F46RUKM, BHP-F37RUK, BHP-F37RUKM, BHP-F46NULM, BHP-ZA46RU, BHP-ZA37RU, BHP-Z46RU, BHP-Z46RUE, BHP-Z46RUJ, BHP-Z37RU, BHP-Z37RUE, BHP-Z37RUJ BHP-F56RDE4, BHP-F46RDE4, BHP-F37RDE4, BHP-FW56RDE4, BHP-FW46RDE4, BHP-FW37RDE4	○	○	有線	接続には別売りの同社製HEMS接続用アダプターBH-HEMS-Rが必要です。 また、給湯専用タイプ以外はHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHが必要です。
	2018	BHP-F46RDK1, BHP-F46RDKM1, BHP-F37RDK1, BHP-F37RDKM1 BHP-FW46RDK1, BHP-FW37RDK1 BHP-F46RUK1, BHP-F46RUKM1, BHP-F37RUK1, BHP-F37RUKM1				
	2019	BHP-FW56SD, BHP-FW46SD, BHP-FW46SDE, BHP-FW37SD, BHP-FW37SDE, BHP-FW46SDK, BHP-FW37SDK, BHP-FV46SD, BHP-FV37SD, BHP-F56SD, BHP-F46SD, BHP-F46SDE, BHP-F46SDM, BHP-F46SDJ, BHP-F37SD, BHP-F37SDE, BHP-F37SDM, BHP-F46SDK, BHP-F37SDK, BHP-F56SU, BHP-F46SU, BHP-F46SUE, BHP-F46SUE, BHP-F46SUM, BHP-F37SU, BHP-F37SUE, BHP-F37SUJ, BHP-F37SUM, BHP-F56SUK, BHP-F46SUK, BHP-F37SUK BHP-ZA46SU, BHP-ZA37SU, BHP-Z46SU, BHP-Z46SUE, BHP-Z37SU, BHP-Z37SUE, BHP-FW46SDE5, BHP-FW37SDE5, BHP-F56SDE5, BHP-F46SDE5, BHP-F37SDE5, BHP-F46SUE5, BHP-F37SUE5				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力層	接続	備考
パナソニック 株式会社	2017	<b>AJ シリーズ</b> HE-AJ (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) <b>J シリーズ</b> HE-J (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS, 37JXS, 46JXS, 37JQS, 37JQES, 37JQFS, 46JQS, 46JQES, 37JSS, 37JSMS, 46JSS, 46JSMS) <b>JP シリーズ</b> HE-JP (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS) <b>N シリーズ</b> HE-N (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) <b>NS シリーズ</b> HE-NS (U37JQS, U37JQMS, U46JQS, U46JQMS, 37JQS, 37JQMS, 46JQS, 46JQMS)	○	○	無線	接続には、HEMSアダプター（CF-TA9C）及び、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC7B）が必要です。 ※メディアコンバータとルータ間には有線LAN接続となります
	2018	<b>AF シリーズ</b> HE-AF (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS) <b>F シリーズ</b> HE-F (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS, 37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS, 37JQES, 46JQES) <b>FP シリーズ</b> HE-FP (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS) <b>L シリーズ</b> HE-L (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS)				
	2020	<b>JP シリーズ</b> HE-JPU46KQS, HE-JPU37KQS <b>J シリーズ</b> HE-JU46KQS, HE-JU37KQS, HE-J46KQS, HE-J46KQES, HE-J37KQS, HE-J37KQES HE-J46KSS, HE-J46KSSMS, HE-J37KSS, HE-J37KSSMS <b>N シリーズ</b> HE-NU46KQS, HE-NU37KQS HE-N46KQS, HE-N46KQES, HE-N37KQS, HE-N37KQMS, HE-N37KQES, HE-N37KQFS <b>NS シリーズ</b> HE-NSU46KQS, HE-NSU37KQS, HE-NSU46KQES, HE-NSU37KQES, HE-NS46KQS, HE-NS46KQMS HE-NS46KQES, HE-NS46KQFS, HE-NS37KQS, HE-NS37KQMS, HE-NS37KQES, HE-NS37KQFS <b>AJ シリーズ</b> HE-AJU46KQS, HE-AJU37KQS, HE-AJ46KQS, HE-AJ37KQS <b>C シリーズ</b> HE-C30KQS, HE-C30KQMS, HE-C30KQES, HE-C30KQFS				
	2021	<b>FP シリーズ</b> HE-FPU46KQS, HE-FPU46KQMS, HE-FPU37KQS, HE-FPU37KQMS <b>F シリーズ</b> HE-FU46KQS, HE-FU46KQMS, HE-FU37KQS, HE-FU37KQMS HE-F46KQS, HE-F46KQMS, HE-F46KQES, HE-F37KQS, HE-F37KQMS, HE-F37KQES <b>L シリーズ</b> HE-L46KQS, HE-L46KQMS, HE-L37KQS, HE-L37KQMS <b>AF シリーズ</b> HE-AF46KQS, HE-AF46KQMS, HE-AF37KQS, HE-AF37KQMS <b>W シリーズ</b> HE-WU37KQS, HE-WU46KQS, HE-W37KQS, HE-W46KQS <b>H シリーズ</b> HE-H37KQS, HE-H46KQS				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
東芝キヤリア株式会社	2019	6シリーズ HWH-X376HA、HWH-X466HA HWH-B376HA、HWH-B466HA、HWH-B566HA HWH-B376HWA、HWH-B376HW HWH-B376HAN、HWH-B466HAN HWH-B376H、HWH-B466H HWH-B376、HWH-B466 HWH-B376N、HWH-B466N	○	○	有線	接続には、別売の給湯機用アダプタ【HWH-EC26A】が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
ダイキン工業株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	○	○	有線	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
リンナイ株式会社	2016	RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ、RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ	○	—	無線	■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ MBC-302(AH)シリーズ MBC-302(B)シリーズ MBC-MB302シリーズ MBC-262シリーズ MBC-MB262シリーズ
	2017	RUF-K2405(A)シリーズ、RUF-SE2000シリーズ				
	2018	RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-SE2005シリーズ、RUF-SA2005シリーズ				
	2019	RUF-E2406シリーズ、RUF-K2406シリーズ、HMUF-K2406シリーズ、RFS-E2405(B)シリーズ、RUF-E2405(B)シリーズ				
	2020	RUF-ME2406シリーズ、RUF-SE2005(A)シリーズ、RUF-K246シリーズ				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考					
株式会社 ノーリツ	2017 2018	リモコン 対応給湯器 (エコジョーズ)	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。</p>					
		<p>RC-G001EWマルチセット RC-G001PEWマルチセット RC-G001MW-FCN RC-G001MPW-FCN</p> <p>ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器 GTH-C2452シリーズ、GTH-C(CP/CV)2451-1シリーズ、GTH-C2450-1シリーズ、GTH-C1650-1シリーズ GTH-C2449-2シリーズ、GTH-C2049-2シリーズ、GTH-C2453シリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ FT4217ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ FT4218LRSシリーズ</p>									
		<p>RC-G001EW-1マルチセット RC-G001PEW-1マルチセット RC-G001MW-1-FCN RC-G001MPW-1-FCN</p> <p>ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2063シリーズ、GT-C(CP/CV)1663シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ HCT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ GT-2053-4シリーズ、GT-1653-4シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器 GTH-C2059シリーズ、(FT3520KRSシリーズ) GTH-C2459シリーズ、(FT4220KRSシリーズ) GTH-C(CV)1660シリーズ、(FT2820ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2460シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2461シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C2452-KRシリーズ GTH-C2453シリーズ、(FT4218LRSシリーズ) GTH-C2050-KOシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2050-KRシリーズ</p>									
	2021	<p>RC-G001EW-2マルチセット RC-G001PEW-2マルチセット RC-G001MW-2 RC-G001MPW-2 RC-G001MW-FCN-2 RC-G001MPW-FCN-2</p> <p>ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462-2シリーズ、GT-C(CP/CV)2062-2シリーズ、GT-C(CP/CV)1662-2シリーズ GRQ-C2462-2シリーズ、GRQ-C2062-2シリーズ、GRQ-C1662-2シリーズ HCT-C2462-2シリーズ、HCT-C2062-2シリーズ、HCT-C1662-2シリーズ GT-2460-2シリーズ、GT-2060-2シリーズ、GT-1660-2シリーズ HCT-2460-2シリーズ、HCT-2060-2シリーズ</p>									
		<p>RC-G001EW-3マルチセット (RC-G001MW-3) RC-G001PEW-3マルチセット (RC-G001MPW-3) RC-G001MW-3-FCN RC-G001MPW-3-FCN * 台所リモコンが、無線LAN対応の場合に対応となります。</p> <p>ふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2461-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ)、GTH-C(CP/CV)2460-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ) GTH-C(CV)1660-1シリーズ(FT3822ARSシリーズ)、GTH-C2459-1シリーズ、(FT4222KRSシリーズ) GTH-C2059-1シリーズ(FT3522KRSシリーズ)、GTH-C2463シリーズ(FT4222LRSシリーズ)、 GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2452-KRシリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ、 GTH-C2451-SFF-KOシリーズ、GTH-C2451-1-KOシリーズ</p>									
	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ 対応給湯器 (エコジョーズ)					○	—	有線	<p>●アダプタ + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態してお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。</p>	
		EL-1-G									<p>ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2461シリーズ、GT-C(CP/CV)2061シリーズ、GT-C(CP/CV)1661シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2461シリーズ、HCT-C2061シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ、FT4216ARSシリーズ、 FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ、FT4214KRSシリーズ、 FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C2049シリーズ、FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、 GTH-C2452シリーズ</p>
	2016 2017 2018	EL-2-G									<p>ふる給湯器 GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ、GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ GT-CV1662シリーズ、GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ、GT-C2063シリーズ GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ、GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ GT-C2452-2シリーズ、HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ GT-2053-4シリーズ、GT-1653-4シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2462-2シリーズ、GT-C(CP/CV)2062-2シリーズ、GT-C(CP/CV)1662-2シリーズ GRQ-C2462-2シリーズ、GRQ-C2062-2シリーズ、GRQ-C1662-2シリーズ HCT-C2462-2シリーズ、HCT-C2062-2シリーズ、HCT-C1662-2シリーズ GT-2460-2シリーズ、GT-2060-2シリーズ、GT-1660-2シリーズ HCT-2460-2シリーズ、HCT-2060-2シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器 GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ、GTH-C1650-1シリーズ GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2050シリーズ、GTH-C2450シリーズ GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ、GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ、GTH-C2049-1シリーズ (FT3516KRSシリーズ) GTH-C2449-1シリーズ (FT4216KRSシリーズ)、GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ GTH-CV2450-1シリーズ、GTH-C2451-1シリーズ、GTH-CP2451-1シリーズ GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ、FT4218ARS、GTH-C2452シリーズ GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ GTH-C2059シリーズ、FT3520KRSシリーズ、GTH-C2459シリーズ、FT4220KRSシリーズ GTH-C(CV)1660シリーズ、FT2820ARSシリーズ、GTH-C(CP/CV)2460シリーズ FT4220ARSシリーズ、GTH-C(CP/CV)2461シリーズ、FT4220ARSシリーズ</p>

■ガス給湯暖房熱源機 (床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能)

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
リンナイ株式会社	2013	RUFH-TE1613G(A)シリーズ(HT2812CRS4AW3TMシリーズ)	○	—	無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>■リモコン型式</li> <li>MBC-302(A)シリーズ</li> <li>MBC-302(AH)シリーズ</li> <li>MBC-302(B)シリーズ</li> <li>MBC-MB302シリーズ</li> <li>MBC-262シリーズ</li> <li>MBC-MB262シリーズ</li> </ul>
	2015	RUFH-EP1615(A)シリーズ(HT2814BRSAW3PMシリーズ)、RUFH-E1615(A)シリーズ(HT2814BRSAW3CMシリーズ)				
	2016	RUFH-EP2406シリーズ(HT4215SARSAW6Pシリーズ)、RUFH-E2406シリーズ(HT4215ARSAW6Cシリーズ) RUFH-EP2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3PMシリーズ)、RUFH-E2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3CMシリーズ) RVD-E2405(A)シリーズ(HT4216KRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2005(A)シリーズ(HT3516KRSAW3CMシリーズ) RUFH-A2400シリーズ(HT4216ARSAW6Qシリーズ)				
	2017	RUFH-E-P 2406Gシリーズ(HT4215BRSAW6Pシリーズ)、RUFH-E2406Gシリーズ(HT4215BRSAW6Cシリーズ) RUFH-E2405G(A)シリーズ(HT4214CRSAW3CMシリーズ)、RUFH-E1615G(A)シリーズ(HT2814CRSAW3CMシリーズ) RUFH-A2400Gシリーズ(HT4216BRSAW6Qシリーズ)、RUFH-A1610Gシリーズ(HT2816BRSAW6Qシリーズ)				
	2018	RUFH-TE2406シリーズ(HT4218ARSAW6Tシリーズ)、RUFH-TE2405シリーズ(HT4218ARSAW3TMシリーズ) RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRSAW3CMシリーズ)、RUFH-SA2400シリーズ(HT4218LRSAW6Qシリーズ)				
	2019	RUFH-E2406AFF(A)シリーズ(HT4215BFSAW6Cシリーズ)、RUFH-EM2406AFF-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ) RUFH-E2406AH(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-EM2406AH-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ) RUFH-A2400AFFシリーズ(HT4219AFSAW3Qシリーズ)、RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARSAW3Qシリーズ) RUFH-A1610AFFシリーズ(HT2819AFSAW3Qシリーズ)				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2020	リモコン	○	—	無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコン + 給湯器にて利用</li> <li>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、ミルエコminiからのふる操作が行えます。</li> <li>注2) 給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効(ロック中)でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。</li> </ul>
		対応給湯器				
		GFK-WS2450WKXT-BL-E、GFK-WS2050WKXT-BL-E GFK-WS2450WKX、GFK-WS2050WKX、GFK-WS2450WX、GFK-WS2050WX GFK-WS1650WX、GFK-S2450WKX、GFK-S2050WKX、GFK-S2450WX GFK-S2050WX、GFK-2450WKX、GFK-2050WKX、GFK-2450WX GFK-WS2450WKAT-BL-E、GFK-WS2050WKAT-BL-E GFK-WS2450WKA、GFK-WS2050WKA、GFK-WS2450WA、GFK-WS2050WA GFK-WS1650WA、GFK-S2450WKA、GFK-S2050WKA、GFK-S1650WKA GFK-S2450WA、GFK-S2050WA、GFK-S2050A、GFK-2450WKA GFK-2050WKA、GFK-1650WKA、GFK-2450WA、GFK-2050WA GFK-1650WA、GFK-2050A、GFK-1650A GFK-2450WKAT、GFK-2050WKAT、GFK-1650WKAT				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
パナソニック株式会社	2016	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房熱源機 GH-H(HD)240Z/W/AWシリーズ (XT4216ARSSシリーズ)	○	—	無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。</li> <li>・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。</li> <li>・EcoFanで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</li> </ul>
	2018	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房熱源機 GH-HK200シリーズ (XT3518KRSSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSSシリーズ)				
	2018 2019	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房熱源機 GH-H(HD)240Z/W/AWシリーズ (XT4216ARSSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSSシリーズ) GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)				
	2020	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房熱源機 GH-H(HD)243Z/W/AWシリーズ (XT4219ARSSシリーズ) GH-HK245シリーズ (XT4219KRSSシリーズ) GH-HK205シリーズ (XT3520KRSSシリーズ) GH-H243ZWS/AWSシリーズ (XT4220LRSシリーズ)				
	2022	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房熱源機 GH-H(HD)245Z/W/AWシリーズ (XT4222ARSSシリーズ) GH-H246ZWS/AWSシリーズ (XT4222LRSシリーズ)				
		対応ふる給湯器 GX-H200Z/W/AWシリーズ GX-H240Z/W/AWシリーズ	○	—	無線 有線 (※)	<ul style="list-style-type: none"> <li>※有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。</li> <li>・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。</li> <li>・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。</li> </ul>



■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
大阪ガス株式会社	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	138-N553 暖房付きみる給湯器 136-NR01, 235-N100, 235-N200, 235-N650, 235-N660, 136-NR02, 235-N350, 235-N370, 235-N360, 235-NA60, 235-N380, 235-NA80, 235-N431, 235-N441, 235-N411, 235-N421, 235-N451, 235-N461, 235-N351, 235-N371, 235-N361, 235-N381, 235-N311, 235-NA11, 235-N331, 235-NA31, 235-N321, 235-NA21, 235-N341, 235-NA41, 235-N501, 235-N511, 235-N432, 235-N442, 235-N412, 235-N422, 235-N452, 235-N462, 235-N352, 235-N372, 235-N362, 235-N382, 235-N312, 235-NA12, 235-N332, 235-NA32, 235-N322, 235-NA22, 235-N342, 235-N442, 235-N502, 235-N512, 235-N434, 235-N444, 235-N414, 235-N424, 235-N454, 235-N464, 235-N354, 235-N374, 235-N364, 235-N384, 235-N314, 235-NA14, 235-N334, 235-NA34, 235-N324, 235-N424, 235-N444, 235-N504, 235-N514, 235-N435, 235-N445, 235-N415, 235-N425, 235-N455, 235-N465, 235-N315, 235-NA15, 235-N335, 235-NA35, 235-N325, 235-N425, 235-N445, 235-N505, 235-N515, 235-N436, 235-N446, 235-N416, 235-N426, 235-N456, 235-N466, 235-N356, 235-N376, 235-N366, 235-N386, 235-N316, 235-NA16, 235-N336, 235-NA36, 235-N326, 235-N426, 235-N446, 235-N506, 235-N516, 235-N437, 235-N447, 235-N317, 235-N337, 235-N327, 235-N347, 235-N507, 235-N517, 136-N351, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N360, 136-N200, 136-N670, 235-N100, 235-N200, 136-N200, 235-N650, 235-N660, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N621, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N616, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N605, 235-N606, 235-N161, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-NB90, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N590, 235-NB70, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N570, 235-N580, 235-N584, 235-N582, 235-N586, 235-N581, 235-N560, 235-N564, 235-N562, 235-N566, 235-N561, 235-N544, 235-N542, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N541, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-N524, 235-N522, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N521, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-N551, 235-NB51, 235-N552, 235-N554, 235-N554, 235-N554, 235-N555, 235-NB55, 235-N556, 235-NB56, 235-N557, 235-N531, 235-NB31, 235-N532, 235-NB32, 235-N534, 235-NB34, 235-N535, 235-NB35, 235-N536, 235-NB36, 235-N537, 235-N144, 235-N142, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N141, 235-N134, 235-N132, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N131, 235-N720, 235-N730, 235-N110, 235-N210, 136-N210, 136-N566, 136-N564, 136-N562, 136-N561, 136-N526, 136-N524, 136-N527, 136-N525, 136-N522, 136-N521, 136-N570, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 536-N558, 536-N568, 535-N668	○	—	有線	<p>●アダプタ + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノリツ社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラー ミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
	2016 2017 2018	138-N558 ふる給湯器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696, 136-N670, 136-N180, 531-N118, 531-N128, 531-N548, 531-N558 暖房付きみる給湯器 136-N210, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N316, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N360, 136-N521, 136-N522, 136-N524, 136-N525, 136-N526, 136-N527, 136-N561, 136-N562, 136-N564, 136-N566, 136-N570, 235-N110, 235-N131, 235-N132, 235-N134, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N141, 235-N142, 235-N144, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-N161, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N210, 235-N311, 235-N312, 235-N314, 235-N315, 235-N316, 235-N317, 235-N321, 235-N322, 235-N324, 235-N325, 235-N326, 235-N327, 235-N331, 235-N332, 235-N334, 235-N335, 235-N336, 235-N337, 235-N341, 235-N342, 235-N344, 235-N345, 235-N346, 235-N347, 235-N350, 235-N351, 235-N352, 235-N354, 235-N360, 235-N361, 235-N362, 235-N364, 235-N366, 235-N370, 235-N371, 235-N372, 235-N374, 235-N376, 235-N380, 235-N381, 235-N382, 235-N384, 235-N386, 235-N411, 235-N412, 235-N414, 235-N415, 235-N416, 235-N421, 235-N422, 235-N424, 235-N425, 235-N426, 235-N431, 235-N432, 235-N434, 235-N435, 235-N436, 235-N441, 235-N442, 235-N444, 235-N445, 235-N446, 235-N451, 235-N452, 235-N454, 235-N455, 235-N456, 235-N461, 235-N462, 235-N464, 235-N465, 235-N466, 235-N501, 235-N502, 235-N504, 235-N505, 235-N506, 235-N507, 235-N511, 235-N512, 235-N514, 235-N515, 235-N516, 235-N517, 235-N521, 235-N522, 235-N524, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N531, 235-N532, 235-N534, 235-N535, 235-N536, 235-N537, 235-N541, 235-N542, 235-N544, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N551, 235-N552, 235-N554, 235-N555, 235-N556, 235-N557, 235-N560, 235-N561, 235-N562, 235-N564, 235-N566, 235-N570, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N580, 235-N581, 235-N582, 235-N584, 235-N586, 235-N590, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N605, 235-N606, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N616, 235-N621, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N720, 235-N730, 235-NA11, 235-NA12, 235-NA14, 235-NA15, 235-NA16, 235-NA21, 235-NA22, 235-NA24, 235-NA25, 235-NA26, 235-NA31, 235-NA32, 235-NA34, 235-NA35, 235-NA36, 235-NA41, 235-NA42, 235-NA44, 235-NA45, 235-NA46, 235-NA60, 235-NA80, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-NB31, 235-NB32, 235-NB34, 235-NB35, 235-NB36, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-NB51, 235-NB52, 235-NB54, 235-NB55, 235-NB56, 235-NB70, 235-NB90, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 536-N558, 536-N568	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノリツ社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラー ミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
	2020	238-N412 238-N413 238-N414 238-N415 238-N416 238-N417 238-N418 238-N419 暖房付きみる給湯器 235-NR30, 235-NR50, 335-N100, 335-N131, 335-N132, 335-N134, 335-N135, 335-N136, 335-N137, 335-N141, 335-N142, 335-N144, 335-N145, 335-N146, 335-N147, 335-N151, 335-N152, 335-N154, 335-N155, 335-N156, 335-N161, 335-N162, 335-N164, 335-N165, 335-N166, 335-N200, 335-N301, 335-N302, 335-N304, 335-N305, 335-N306, 335-N307, 335-N311, 335-N312, 335-N314, 335-N315, 335-N316, 335-N317, 335-N321, 335-N322, 335-N324, 335-N325, 335-N326, 335-N327, 335-N331, 335-N332, 335-N334, 335-N335, 335-N336, 335-N337, 335-N341, 335-N342, 335-N344, 335-N345, 335-N346, 335-N347, 335-N350, 335-N351, 335-N352, 335-N354, 335-N356, 335-N360, 335-N361, 335-N362, 335-N364, 335-N366, 335-N364, 335-N366, 335-N370, 335-N371, 335-N372, 335-N374, 335-N376, 335-N601, 335-N602, 335-N604, 335-N605, 335-N606, 335-N611, 335-N612, 335-N614, 335-N615, 335-N616, 335-N621, 335-N622, 335-N624, 335-N625, 335-N626, 335-N631, 335-N632, 335-N634, 335-N635, 335-N636, 335-N700, 335-N710, 335-NA01, 335-NA02, 335-NA04, 335-NA06, 335-NA11, 335-NA12, 335-NA14, 335-NA16, 335-NA21, 335-NA22, 335-NA24, 335-NA26, 335-NA31, 335-NA32, 335-NA34, 335-NA36, 335-NA50, 335-NA70, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 536-N558, 536-N568	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノリツ社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラー ミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
大阪ガス株式会社	2020 2022	無線LAN対応リモコン 238-T423、238-T425、238-T427、238-T429  対応給湯機用熱源機 335-T301~T307、335-T321~T327、335-T341~T347、335-T351、335-T361~T367、335-T371、235-T120、235-T220、235-T051、235-T061 335-T401~T407、335-T421~T427、335-T441~T447、335-T451、335-T461~T467 335-T471、235-T071、235-T081	○	—	無線	※バーバス社製

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
大阪ガス株式会社	2016	ふろ給湯器 131-R220、131-R222、131-R224~R225、131-R230、131-R232、131-R234~R235、131-R450、131-R452、131-R454~R455、131-R460、131-R462、131-R464~R465	○	—	無線	※リンナイ社製  ■リモコン型式 238-R412 ~ R419 138-R342 ~ R343 238-R422 ~ R429
		暖房付きふろ給湯器 235-R311~R312、235-R314~R317、235-R321~R322、235-R324~R327、235-R331~R332、235-R334~R337、235-R341~R342、235-R344~R347、235-R350~R352、235-R354~R357、235-R360~R362、235-R364~R367、235-R370~R372、235-R374~R377、235-R380~R382、235-R384~R387				
	2018	暖房付きふろ給湯器 235-R130、235-R230、235-R610、235-R620、535-R578、535-R598				
	2019	暖房付きふろ給湯器 235-R550~R552、235-R554~R557、235-R560~R562、235-R564~R567、235-R570~R572、235-R574~R577、235-R580~R582、235-R584~R587、235-R750、235-R752、235-R754~R756、235-R760、235-R762、235-R764~R766、235-R770、235-R772、235-R774~R776、235-R780、235-R782、235-R784~R786				
	2020	暖房付きふろ給湯器 535-R458、535-R468、535-R478、535-R488、535-R658、535-R668、535-R678、535-R688				
2021	ふろ給湯器 131-R190、131-R680~R681	○	—	無線	※リンナイ社製  ■リモコン型式 238-R412 ~ R419 138-R342 ~ R343 238-R422 ~ R429	
	暖房付きふろ給湯器 235-R411~R412、235-R414~R417、235-R421~R422、235-R424~R427、235-R431~R432、235-R434~R437、235-R441~R442、235-R444~R447、235-R450~R452、235-R454~R457、235-R460~R462、235-R464~R467、235-R470~R472、235-R474~R477、235-R480~R482、235-R484~R487、235-R140、235-R240、235-R590、235-R690、535-R608、535-R698					

■ハイブリッド給湯器<エコワン>

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
リンナイ株式会社	2016	RHBF-RJ245(E)シリーズ、RHBF-R245(E)シリーズ	○	—	無線	■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ MBC-261VC  ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。 ・MBC 301(B)、MBC-MB301、MBC-261シリーズ：ハイブリッド給湯機クラスの全プロパティに対応 ・MBC 301(A)シリーズ：ハイブリッド給湯機クラスの必須プロパティに対応
	2018	RHBF-RK245シリーズ、RHBF-RK205シリーズ				

■ハイブリッド給湯機給湯暖房システム<エコワン> (床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能)

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考
リンナイ株式会社	2016	RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ	○	—	無線	■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ MBC-261VC  ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。 ・MBC 301(B)、MBC-MB301、MBC-261シリーズ：ハイブリッド給湯機クラスの全プロパティに対応 ・MBC 301(A)シリーズ：ハイブリッド給湯機クラスの必須プロパティに対応
	2019	RHBH-RJ246シリーズ				
	2020	RHBH-R246AFFシリーズ				

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力	接続	備考				
株式会社ノーリツ	2018 2019	リモコン 対応給湯機器 (ハイブリッド給湯・暖房システム)	○	—	無線	●リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー-ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効(ロック中)でも、HEMSコントローラー-ミルエコminiからの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラー-ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。				
		RC-G057PEWマルチセット								
	2021	RC-G057PEW-2マルチセット								
		RC-G057PEW-2マルチセット								
	2018 2019	アダプタ 対応給湯機器 (ハイブリッド給湯・暖房システム)					○	—	有線	●アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー-ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効(ロック中)でも、HEMSコントローラー-ミルエコminiからの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラー-ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。
		EL-2-G								

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量	接続	備考
		アダプタ	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	対応熱源機				
大阪ガス株式会社	2016 2018	138-N553	(N)192-AS05 (N)192-AS06	暖房付きふる給湯器 N136-N351、N136-N354、N136-N352、N136-N356、 N136-N360、N136-N311、N136-N314、N136-N312 N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N200 N136-N200 ふる給湯器 N136-N670	○	○	有線	<p>●アダプタ + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 ※ノーリツ社製</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。</p> <p>また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によって行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラー ミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
			(P)192-AS05 (P)192-AS06	暖房付きふる給湯器 P136-N360				
			(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふる給湯器 N136-N561、N136-N564、N136-N562、N136-N566、 N136-N570、N136-N521、N136-N524、N136-N522、 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N210、 N536-N558 ふる給湯器 N136-N180				
			(P)192-AS07 (P)192-AS08	暖房付きふる給湯器 P136-N570				
	2018	138-N558	(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふる給湯器 N136-N210、N136-N521、N136-N522、N136-N524 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N561 N136-N562、N136-N564、N136-N566、N136-N570 N536-N558 ふる給湯器 N136-N180	○	○	無線	
			(P)192-AS07 (P)192-AS08 (P)192-AS09 (P)192-AS10	暖房付きふる給湯器 P136-N570				
			(N)192-AS11 (N)192-AS12	暖房付きふる給湯器 136-N240、136-N401、136-N402、136-N404~N407、136- N441、136-N442 ふる給湯器 136-N060				
			(P)192-AS13 (P)192-AS14 (P)192-AS13 (P)192-AS14	暖房付きふる給湯器 136-N450				
	2022	138-N453 138-N452 138-N451 138-N450	(N)192-AS15 (N)192-AS16	暖房付きふる給湯器 136-N411、136-N412、136-N414~N417、536-N418 136-N451、136-N452、136-N454、136-N456、 136-N460、136-N250 ふる給湯器 136-N070	○	○	無線	
			(P)192-AS15 (P)192-AS16	暖房付きふる給湯器 136-N460				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量	接続	備考	
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機					
大阪ガス株式会社	2018 2019	(N)192-AS07 (N)192-AS08 (P)192-AS07 (P)192-AS08 (P)192-AS09 (P)192-AS10	138-T440	136-T611~T617 136-T651~T657 136-T661 ※3 136-T210 136-T031	○	-	有線※2 無線	<p>※バーバス社製</p> <p>※1 ファームウェアバージョン 2.12以降</p> <p>※2 有線での接続には有線LANアダプタ（138-T720）が必要です。</p> <p>※3 LPガス対応は136-T661のみ</p>	
		(N)192-AS11 (N)192-AS12 (P)192-AS11 (P)192-AS12 (P)192-AS13 (P)192-AS14		136-T401~T407 136-T441~T447 136-T451 ※4 136-T240 136-T051					
		(N)192-AS15 (N)192-AS16 (P)192-AS15 (P)192-AS16		136-T461~T464					136-T411~T417 136-T461~T467 136-T471 ※5 136-T250 136-T081
		138-T451~T454		136-T401~T407 136-T441~T447 136-T451 ※4 136-T240 136-T051					
	2022	(N)192-AS15 (N)192-AS16 (P)192-AS15 (P)192-AS16	138-T461~T464	136-T411~T417 136-T461~T467 136-T471 ※5 136-T250 136-T081					
		138-R412~R419	136-R401~R402、136-R404~R407、136-R441~R442、136- R444~R447、136-R450、136-R240						

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機				
大阪ガス株式会社	2020	192-AS11~AS14	138-R412~R419	136-R401~R402、136-R404~R407、136-R441~R442、136- R444~R447、136-R450、136-R240	○	○	無線	※リンナイ社製
	2022	192-AS15~AS17	138-R433 138-R435 138-R437 138-R439	136-R411~R412、136-R414~R417、136-R451~R452、136- R454~R457、136-R460、136-R250				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機				
株式会社 アイシン	2018 2019	FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P (NT-0718ARSシリーズ)	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240Z/W/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) GH-H240Z/WS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)	○	○	有線※2 無線	※1バーバス社製 (FW/バージョン 2.12以降) ※2有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。
		FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH	TC-H719F-SOEN-FN TC-H719F-SOEN-OG	GH-H(HD)243Z/W/AWシリーズ (XT4219ARSシリーズ) GH-HK245Z/W/AWシリーズ (XT4219KRSシリーズ) GH-H243Z/WS/AWSシリーズ (XT4220LRSシリーズ)	○	○	有線※2 無線	※1バーバス社製 ※2有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。
	FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	MC-H722F-SOEN-FN MC-H722F-SOEN-OG	GH-H(HD)245Z/W/AWシリーズ (XT4222ARSシリーズ) GH-HK245Z/W/AWシリーズ (XT4219KRSシリーズ) GH-H246Z/WS/AWSシリーズ (XT4222LRSシリーズ)					

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電	接続	備考
		対応リモコン	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	対応給湯機器				
アイシン精機 株式会社	2020	RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO RC-F156EWマルチAI-FCN-SO RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN	FCCS07CLNJ FCCS07CLPJ FCCS07CLNH FCCS07CLPH NT-0720ARS-KBC NT-0720ARS-KC	暖房付きふる給湯機器 GTH-C2461-AEシリーズ、GTH-CP2461-AEシリーズ (FT4220ARSシリーズ) GTH-C2461-FCシリーズ、GTH-CP2461-FCシリーズ (FT4220ARSシリーズ) GTH-C2459-AEシリーズ (FT4220KRSシリーズ) GTH-C2459-FCシリーズ (FT4220LRSシリーズ)	○	○	無線	※ノーリツ社製 リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、 HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことが できます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種に よっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除される
		RC-F156PEW-1マルチAI-FCN RC-F156EW-1マルチAI-FCN RC-F156PEW-1マルチAI-FCN-SO RC-F156EW-1マルチAI-FCN-SO RC-F156PEW-1マルチAI-FCN RC-F156EW-1マルチAI-FCN [2022年4月発売]	FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ FCCS07C2NH FCCS07C2PH NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC	GTH-C2461-AE-1シリーズ (FT4222ARSシリーズ) GTH-C2461-FC-1シリーズ (FT4222ARSシリーズ) GTH-CP2461-FC-1シリーズ (FT4222ARSシリーズ) GTH-CP2461-AE-1シリーズ (FT4222ARSシリーズ) GTH-C2459-AE-1シリーズ (FT4222KRSシリーズ) GTH-C2459-FCシリーズ (FT4222LRSシリーズ)				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機				
アイシン精機 株式会社	2020	FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH NT-0720ARS-KBC NT-0720ARS-KC	MBC-306VC-FL	RUFH-EP2406AA2-6S(A)、RUFH-EP2406AT2-6S(A)、 RUFH-EP2406AB2-6S(A)、RUFH-EP2406AU2-6S(A)、 RUFH-EP2406AF2-6S(A)、RUFH-E2406AW2-6S(A)、 RUFH-E2406AA2-6S(A)、RUFH-E2406AT2-6S(A)、 RUFH-E2406AB2-6S(A)、RUFH-E2406AU2-6S(A)、 RUFH-E2406AF2-6S(A)、RUFH-E2406AW2-1S(A)、 RVD-E2405SAW2-1S(A)	○	○	無線	※リンナイ社製
		FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	MC-333VC-FL	RUFH-EP2408AH2-6S、RUFH-EP2408AA2-6S、RUFH- EP2408AT2-6S、RUFH-EP2408AB2-6S、RUFH-EP2408AU2-6S、 RUFH-EP2408AF2-6S、RUFH-E2408AH2-6S、RUFH-E2408AA2- 6S、RUFH-E2408AT2-6S、RUFH-E2408AB2-6S、RUFH- E2408AU2-6S、RUFH-E2408AF2-6S、RUFH-E2408AW2-1S、 RVD-E2405SAW2-1S(B)				
	NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC	MC-333VC-THG	HT4222ARS5AW6PZ、HT4222ARS2AW6PZ、 HT4222ARS4AW6PZ、HT4222ARS8AW6PZ、 HT4222ARS9AW6PZ、HT4222ARS0AW6PZ、 HT4222ARS5AW6CZ、HT4222ARS2AW6CZ、 HT4222ARS4AW6CZ、HT4222ARS8AW6CZ、 HT4222ARS9AW6CZ、HT4222ARS0AW6CZ、 HT4222ARS5AWCZ、HT4222KRS5WCMZ					

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機				
京セラ 株式会社	2019	FCS-040ACA	MC-H718F-SOEN	XT4219ARSシリーズ (GH-H(HD)243Z/W/AWシリーズ) XT4219KRSシリーズ (GH-HK244シリーズ) XT4220LRSシリーズ (GH-H243Z/WS/AWSシリーズ)	○	○	有線※2 無線	※バーバス社製 ※2有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	形式			制御	電力電	接続	備考
		アダプタ	対応リモコン	対応給湯器				
株式会社 ノーリツ	2021	無線LAN対応台所リモコン RC-G001(P/EW-1(T))シリーズ RC-G001M/W-1(T) RC-G001MP/W-1(T) *台所リモコンが、無線LAN対応 の場合に対応可となります。		ふる給湯機器 OTQ-C(G)4706シリーズ、HCTQ-C4706シリーズ、OTQ-(G)4706シリーズ OTQ-(G)3706シリーズ、HCTQ-4706シリーズ、HCTQ-3706シリーズ	○	○	有線	※ノーリツ社製 リモコン + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、 HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことが できます
		EL-2-G		ふる給湯器 OTQ-C4705シリーズ、HCTQ-C4705シリーズ OTQ-C(G)4706シリーズ、HCTQ-C4706シリーズ、OTQ-(G)4706シリーズ OTQ-(G)3706シリーズ、HCTQ-4706シリーズ、HCTQ-3706シリーズ	○	—	有線	●アダプタ + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコmini からのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、 HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	形式		制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2020	リモコン	対応給湯器	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、ミルエコminiからのふる操作が行えます。</p> <p>注2) 給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。</p>
		KR-106PM	KIBF-4764DSA EHKF-3966DA KIBF-4764DA EHK-4766DAF KIBF-3964DSA EHK-4567SXGH KIBF-3964DA EHKF-4567SXGH KIB-4764DSA EHK-4567SAGH KIB-4764DAF EHK-4567SAGH KIB-4764DAE EHK-3867SAG KIB-4764KAF EHKF-4567SAGH KIBF-4764DKA EHKF-4567SAGH KIBF-4765DSX EHKF-3867SAG EHKF-4766DSX EHKF-3966DX EHK-4766DXE EHK-4766DXF EHKF-4766DKX EHK-4766DKXF EHKF-4766DA				

■温水熱源機

メーカー名	発売年度	形式		制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	AEYH-064ZX AEYH-064ZXK AEYH-0642XE1		○	—	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-2)が必要です。
	2020	AEYH-064ZX AEYH-064ZXK AEYH-0642XE1				無線	無線LAN対応タッチパネルリモコンセット (CMR-3102VM) の場合、無線または有線での接続が可能です。
	2022	AEYH-0546BFX AEYH-0646BFX				無線	その他のリモコンの場合は有線接続のみです。有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-2) が必要です。

メーカー名	発売年度	形式		制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2010 ～ 2019	リモコン	対応熱源機またはヘッダーボックス	○	—	無線	<p>●リモコン + 熱源機またはヘッダーボックス にて利用</p> <p>注1) リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。</p>
		CMR-3102VM	DB-1510RGF DB-4004 DB-910RGF DB-4004F DBF-1510RG AEYH-0642X DBF-910RG AEYH-0642XK DB-1811RGF AEYH-0642XE1 DBT-1811RGF DBF-903 DBF-673 HDB-404 DBF-673Y HDB-804 EDBF-673 EDBF-673Y EDB-1212RGF EDB-1512RGF EDB-1912RGF EDB-2412RGF EDBF-1512RG EDBF-1912RG EDBF-2412RG				

■冷温水熱源機

メーカー名	発売年度	形式		制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	対応熱源機		○	—	有線	有線接続には、有線対応の制御基板を備えた熱源機とHEMS基板セット(VE-KS-2)が必要です。
	2018	AEYC-0341MX					
		AEYC-1044MHX AEYC-1044MHXE1					

メーカー名	発売年度	形式		制御	電力量	接続	備考
株式会社 長府製作所	2020	リモコン	対応熱源機またはヘッダーボックス	○	—	無線	<p>●リモコン + 熱源機またはヘッダーボックス にて利用</p> <p>注1) リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。</p>
		CMR-3102VM	AEYC-0341MX AEYC-1044MHX AEYC-1044MHXE1 HDB-404 HDB-804				

■床暖房/ヒートポンプ式温水システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力重	接続	備考
株式会社 コロナ	2019 2020	<b>エコ暖プロア</b> ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、ERB-HP39DF  <b>エコ暖クール8.7</b> ERB-C87WBM、ERB-C87WBH  <b>GeoSIS</b> GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ  <b>GeoSIS HYBRID</b> HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ	○	—	有線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。  ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
	2021	<b>エコ暖クール8.7</b> ERB-C87WCM、ERB-C87WCH				接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。  ※ ECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
	2022	<b>エコ暖プロア</b> ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、ERB-HP39DF  <b>エコ暖クール8.7</b> ERB-C87WBM、ERB-C87WBH ERB-C87WCM、ERB-C87WCH  <b>GeoSIS</b> GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ  <b>GeoSIS HYBRID</b> HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ				接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。  ※ ECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。

■計測機能付住宅分電盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力重	接続	備考
河村電器産業 株式会社	2016	<b>■enステーションEcoEye</b> ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELDYSシリーズ、ENDYSシリーズ EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EL2DYシリーズ、EL2YSシリーズ、EN2YSシリーズ EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、EL7TYシリーズ、EN7TYシリーズ、EL2TYシリーズ EN2TYシリーズ、EZ2DYシリーズ	—	○	有線	
	2017 2018	<b>■enステーションEcoEye</b> ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ ELDYシリーズ、ENDYシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHSシリーズ、EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ EL2YSシリーズ、EN2YSシリーズ、EN2Y-Kシリーズ、EN2DYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EZ5TYシリーズ、EL5YSシリーズ、EN5YSシリーズ ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ、EL5TY-2シリーズ、EN5TY-2シリーズ、 EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ				

■計測機能付住宅分電盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力重	接続	備考
パナソニック 株式会社	2015	<b>【スマートコスモ コンパクト 2 1 LAN通信型】</b> ・2015年7月発売 (2015年10月生産終了品) 品番: MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番 ・2015年10月発売 品番: BHH8*、BHH3*、BHHF8*、BHHF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番 (*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。) 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】 ・2015年7月発売 品番: MKH73001S 注) スマートコスモ コンパクト 2 1 レディ型が別途必要です。	—	○	有線	
	2016	<b>【スマートコスモ コンパクト 2 1 LAN通信型 (アプリ対応)】</b> ・2016年10月発売 品番: BH48*、BHA3*、BHAF8*、BHAF3*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番 (*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。) 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用 (アプリ対応)】 ・2016年10月発売 品番: MKH73002S 注) スマートコスモ コンパクト 2 1 レディ型が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問合せください。				
	2017 ~ 2021	<b>【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】</b> ・2018年3月21日発売 品番BHM * 計2,064品番 (*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。) 【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】 ・2018年3月21日発売 品番: MKN7350S 注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHRから始まる住宅分電盤) が別途必要です。 品番: MKN7360S 注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤) が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。				

■電力計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	■enステーションEcoEyeS EZHKU3、EZHKU7、EZHKU3 ENZ2Yシリーズ：(合計12機種) ENZ3Yシリーズ：(合計12機種) ENZ5Yシリーズ：(合計14機種)	—	○	有線	

■太陽光発電用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社	2016/1以降	KP-MU1P-M (Ver3.2以降)	—	○	無線 有線	■接続可能パワーコンディショナー KPシリース KP30K、KP40K、KP55K、KP30K2、KP40K2、KP55K2 KP30K2-P、KP40K2-P、KP55K2-P、KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP30K2-P-A、KP40K2-P-A、KP55K2-P-A、KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55 KPRシリース KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、KP59R-J4-A、KPR-A48-J4、KPR-A56-J4 KPWSiリース KPW-A48-J4、KPW-A55-J4、KPW-K55-SJ4 KPMシリース KP44M、KP55M、KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、KP55M-PJ4 KP44M-SJ4、KP55M-SJ4、KP44M2、KP55M2、KP44M2-J4、KP55M2-J4 KP44M2-PJ4、KP55M2-PJ4、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4、KP44M-A、KP55M-A KP44M-J4-A、KP55M-J4-A、KP44M-PJ4-A、KPM-55M-PJ4-A

■太陽光発電用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	2019 2022	■CSPシリーズ 型名：CSPDUD ■CSPシリーズ 型名：CSPDUE	—	○	無線 有線	※別途モニタが必要 モニタ型名：CSPCM07D、CSPCM07E

■太陽光発電／蓄電池用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社	2016/6以降	KP-MU1B-M (Ver2.0以降)				■対象HYB PCS形式 KPシリース KP48S2-HY-3A、KP48S2-HY-4A、KP48S2-SHY-3A、KP48S2-SHY-4A ■蓄電システムとして併設した場合に接続可能パワーコンディショナー KPシリース KP30K、KP40K、KP55K、KP30K2、KP40K2、KP55K2 KP30K2-P、KP40K2-P、KP55K2-P、KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP30K2-P-A、KP40K2-P-A、KP55K2-P-A KPRシリース KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、KP59R-J4-A KPMシリース KP44M、KP55M、KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、KP55M-PJ4 KP44M-SJ4、KP55M-SJ4、KP44M2、KP55M2、KP44M2-J4、KP55M2-J4 KP44M2-PJ4、KP55M2-PJ4、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4、KP44M-A、KP55M-A KP44M-J4-A、KP55M-J4-A、KP44M-PJ4-A、KPM-55M-PJ4-A ■対象蓄電池形式 KP-S-B64 ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応
	2017/4以降	KP-MU2B-M (Ver3.2以降)	*	○	無線 有線	■対象HYB PCS形式 KPシリース KP55S3-HY-3A、KP55S3-HY-4A、KP55S3-SHY-3A、KP55S3-SHY-4A ■蓄電システムとして併設した場合に接続可能パワーコンディショナー KPシリース KP30K、KP40K、KP55K、KP30K2、KP40K2、KP55K2 KP30K2-P、KP40K2-P、KP55K2-P、KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP30K2-P-A、KP40K2-P-A、KP55K2-P-A、KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55 KPRシリース KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、KP59R-J4-A、KPR-A48-J4、KPR-A56-J4 KPWSiリース KPW-A48-J4、KPW-A55-J4、KPW-K55-SJ4 KPMシリース KP44M、KP55M、KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、KP55M-PJ4 KP44M-SJ4、KP55M-SJ4、KP44M2、KP55M2、KP44M2-J4、KP55M2-J4 KP44M2-PJ4、KP55M2-PJ4、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4、KP44M-A、KP55M-A KP44M-J4-A、KP55M-J4-A、KP44M-PJ4-A、KPM-55M-PJ4-A ■対象蓄電池形式 KP-BU65-A ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■太陽光発電／蓄電池用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
長州産業株式会社	2017/4以降	MHCS-M02A	—	○	無線 有線	■対象HYB PCS形式 CB-HYB03A、CB-HYB03AS、CB-HYB03AX、CB-HYB04A、CB-HYB04AS

■太陽光発電／蓄電池用計測リモートコントローラー

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
オムロン ソーシャル ソリューションズ 株式会社	2017/4以降	KP-RC1B-R	※	○	無線 有線	■対象HYB PCS形式：KPAC-A*、KPAC-A25-S ■対象蓄電池形式：KP-BU65-A、KP-BU98-B ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■太陽光発電／蓄電池用計測リモートコントローラー

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
長州産業 株式会社	2017/4以降	RC-304A	—	○	無線 有線	■対象HYB PCS形式：CB-FLB01A、CB-FLB02A

■蓄電システム用ゲートウェイ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
オムロン ソーシャル ソリューションズ 株式会社	2021	KP-GWBT-A	※	○	無線 有線	■対象PCS形式：KPAC-B25、KPAC-B25-S ■対象蓄電池形式：KP-BU42-A ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
オムロン ソーシャル ソリューションズ 株式会社	2021	KP-GWBP-A	※	○	無線 有線	■対象PCS形式：KPBP-Aシリーズ：KPBP-A、KPBP-A-S ■対象蓄電池形式：KP-BU164-S、KP-BU98B-S ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
長州産業 株式会社	2021	バッテリー設備 RC-307A	※	○	無線 有線	■本体型番：PCS-RPシリーズ：、PCS-RP1A、PCS-RPS1A ■蓄電池ユニット：CB-LMP164A、CB-LMP98A

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
エヌエフ回路 設計ブロック	2017	LL3098HOS/A LL3098HOS/B LL3098HES/A LL3098HES/B MS3098-DM/A MS3098-DM/B NX3098-HNS/A NX3098-HNS/B	※	○	有線	※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
エヌエフ回路 設計ブロック / N F プロッサム テクノロジーズ	2017	製品名：Smart Star L 型式：LL3098HOS/X, LL3098HOS/Y	※	○	有線	お問い合わせ窓口：伊藤忠商事株式会社 (0120-609-046) ※手動制御：不可 2サイクル充放電制御機能：対応
	2021	製品名：Smart Star 3 型式：LL5130HOS/5 (50Hz地域用), LL5130HOS/6 (60Hz地域用)				
	2017	製品名：iedenchi-NX 型式：NX3098-HNS/X, NX3098-HNS/Y				
	2021	製品名：iedenchi-NX Premium 型式：NX5130HNS/5 (50Hz地域用), NX5130HNS/6 (60Hz地域用)				お問い合わせ窓口：ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 (0120-338-647) ※手動制御：不可 2サイクル充放電制御機能：対応
	2017	製品名：DMM.make smart(9.8kWhモデル) 型式：MS3098-DM/X, MS3098-DM/Y				
	2021	製品名：DMM.make smart(13.16kWhモデル) 型式：MS5130DM/5 (50Hz地域用), MS5130DM/6 (60Hz地域用)				
	2017	製品名：エネ/ワボL 型式：LL3098HES/X, LL3098HES/Y				
2021	製品名：エネ/ワボ3 型式：LL5130HES/5 (50Hz地域用), LL5130HES/6 (60Hz地域用)	伊藤忠エネクス株式会社 蓄電池 (0120-130-348) ※手動制御：不可 2サイクル充放電制御機能：対応				

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
N F プロッサム テクノロジーズ	2017	LL3098HOS/X LL3098HOS/Y LL3098HES/X LL3098HES/Y MS3098-DM/X MS3098-DM/Y NX3098-HNS/X NX3098-HNS/Y	※	○	有線	※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応



■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
ニチコン株式会社	2019-21	単機能型蓄電システム ESS-U2L1, ESS-U2L2, ESS-U2M1, ESS-U2M2 ESS-U3S1, ESS-U3S13, ESS-U2X1 ESS-U4M1, ESS-U4M2, ESS-U4X1, ESS-U4X2	※	○	無線 有線	無線接続の場合は、別途指定の無線LANアダプタが必要です。 ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
住友電気工業株式会社	2017	POWER DEPO@Ⅲ PDS-1500S01	※	○	無線	※手動制御：不可 2サイクル充放電制御機能：対応
	2020	POWER DEPO@Ⅳ PDS-1500S02				
	2022	POWER DEPO@H PDH-6000S01				

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
京セラ株式会社	2019	蓄電システム「Enezza」 型式：EGS-LM0500/EGS-LM1000/EGS-LM1500	—	○	有線	

■住宅用蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考	
華為技術日本株式会社 (ファーウェイ)	2021	システム形式：LUNA2000-4.9S-5 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 1個	※	○	有線	※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応	
		システム形式：LUNA2000-4.9S-10 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 2個					パワコン型式：SUN2000-4.9SKTL-JPL1 コンバータ型式：LUNA2000-5KW-NHC0 出力制御装置：SmartLogger3000A01NH
		システム形式：LUNA2000-4.9S-15 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 3個					
		システム形式：LUNA2000-4.9S-5-L 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 1個					
		システム形式：LUNA2000-4.9S-10-L 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 2個			パワコン型式：SUN2000-4.9SKTL-JPL1 コンバータ型式：LUNA2000-5KW-NHC0 出力制御装置：3000A00		
		システム形式：LUNA2000-4.9S-15-L 蓄電池部型番：LUNA2000-5-NHE0 3個					

■住宅用蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考	
合同会社 DMM.com	2021	<b>4.9S-5-DM</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×1台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A	—	○	有線		
		<b>4.9S-10-DM</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×2台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A					<b>4.9S-5-DM-L</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×1台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A00
		<b>4.9S-15-DM</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×3台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A					<b>4.9S-10-DM-L</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×2台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A00
		<b>4.9S-15-DM-L</b> ※蓄電池モジュール型式：5-NHE0-DM ×3台 ハイブリッドパワコン型式：4.9SKTL-JPL1-DM DC/DCコンバータ型式：5KW-NHC0-DM データ収集装置：SMARTLOGGER3000A00					

■All-in-One 蓄電池システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
株式会社 村田製作所	2019 2021	MPR0003	※	○	無線 有線	接続にはAll-in-One蓄電池システム (MPR01S4023MRまたはMPR01S5535MR) が必要です。 オプション品：HVDC蓄電池ユニット (MPR01H2035MR) ※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応

■コンパクトHEMSセット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
長瀬産業株式会社	2018	コンパクトHEMSセット eneEase (エネイース) NCM-333-01 コンパクトHEMSセット eneEase (エネイース) NCM-333-02	—	○	無線	

■蓄電ハイブリッドシステムパッケージ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
ダイヤゼブラ電機株式会社 (旧：田淵電機株式会社)	2017	パッケージ型番：EKH2A、本体型番：EHD-S55MP3B	※	○	有線	※手動制御：不可 AI蓄電池制御機能：対応
	2019	■蓄電ハイブリッドシステム EIBS7 パッケージ型番：EKH3A 本体型番：EHF-S55MP3B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [1台]) パッケージ型番：EKH3B 本体型番：EHF-S55MP3B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [2台]) パッケージ型番：EKH3E 本体型番：EHF-S80MP4B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [1台]) パッケージ型番：EKH3F 本体型番：EHF-S80MP4B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [2台]) パッケージ型番：EKH3J 本体型番：EHF-S99MP5B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [1台]) パッケージ型番：EKH3K 本体型番：EHF-S99MP5B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK [2台])				

■蓄電ハイブリッドシステムパッケージ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
長州産業株式会社	2019	■蓄電ハイブリッドシステム パッケージ型番: CB-H5ST07A1 本体型番: PCT-55RH1A (蓄電池ユニット: CB-LKT70A [1台]) パッケージ型番: CB-H5ST14A1 本体型番: PCT-55RH1AS (蓄電池ユニット: CB-LKT70A [2台]) パッケージ型番: CB-H99T07A1 本体型番: PCT-99RH1A (蓄電池ユニット: CB-LKT70A [1台]) パッケージ型番: CB-H99T14A1 本体型番: PCT-99RH1AS (蓄電池ユニット: CB-LKT70A [2台])	—	○	有線	

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	2019	■ハイブリッドパワーコンディショナ 型名: CSTH5G6SF (定格出力: 5.5kW) 型名: CSTH9G6SF (定格出力: 9.9kW) ■蓄電池ユニット 型名: CSTL70GF (定格容量: 7.04kWh)	※	○	有線	※1 手動制御: 不可 AI蓄電池制御機能: 対応
	2022	■ハイブリッド蓄電システム 型名: CSXH5G63-B115A (蓄電池容量: 11.5kWh) 型名: CSXH5G63-B058A (蓄電池容量: 5.8kWh)				※1 手動制御: 不可 AI蓄電池制御機能: 対応 ※蓄電残量は、設定された蓄電池使用下限値(初期値10%)を引いた数値が表示されます。(使用できる蓄電残量が表示されます。)

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
エリーパワー株式会社	2018	EPS-30S、EPS-30D	—	○	有線	POWER IE5 Link (パワーイーエファイブリンク)

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
ニチコン株式会社	2019	ハイブリッド型蓄電システム ESS-H2L1	蓄電池: ※2 太陽光発電: —	蓄電池: ○ 太陽光発電: ○	無線※ 有線	※1 無線接続の場合は、別途指定の無線LANアダプタが必要です。 ※2 手動制御: 不可 AI蓄電池制御機能: 対応

■太陽光発電ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	電力量表示	接続	備考
デルタ電子株式会社	2018	■太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVer-H シリーズ パッケージ型番: ES6JB1 パッケージ型番: ES6JB2	蓄電池: ○ 太陽光発電: ○	有線	

■住宅用ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	電力量表示	接続	備考
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社	2021	■住宅用ハイブリッド蓄電システム iedenchi-Hybrid パッケージ型番: NXS-MHRESS001	蓄電池: ○ 太陽光発電: ○	有線	

■住宅用ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	電力量表示	接続	備考
株式会社 正興電機製作所	2020	■住宅用蓄電システム ENEPAC Hybrid システム型番: IST-310H050	蓄電池: ○ 太陽光発電: ○	有線	

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	電力量表示	接続	備考
株式会社 エクソル	2021	ゼット品番 SIIパッケージ型番 4.95-5-XSOL ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×1台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: SMARTLOGGER3000A 4.95-10-XSOL ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×2台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: SMARTLOGGER3000A 4.95-15-XSOL ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×3台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: SMARTLOGGER3000A 4.95-5-XSOL-L ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×1台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: 3000A00 4.95-10-XSOL ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×2台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: 3000A00 4.95-15-XSOL ※蓄電池モジュール型番: 5-NHE0-XSOL ×3台、ハイブリッドパワコン型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-β型番: 4.95KTL-JPL1-XSOL、DC/DCコンバータ型番: 5KW-NHC0-XSOL、データ収集装置: 3000A00	蓄電池: ○ 太陽光発電: ○	有線	

■トライブリッド蓄電システム (V2H)

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
ニチコン株式会社	2018	トライブリッド蓄電システム ESS-T1 ESS-T2	蓄電池：※3 太陽光発電：－ 電気自動車充電器：－	蓄電池：○ 太陽光発電：○ ※1 電気自動車充電器：○	無線※2 有線	※1ESS-T2は非対応 ※2無線接続の場合は、別途指定の無線LANアダプタが必要です。 ※3手動制御・不可 AI蓄電池制御機能：対応
	2022	トライブリッド蓄電システム ESS-T3				

■EV用パワーコンディショナ (V2H)

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
三菱電機株式会社	2017	■EV用パワーコンディショナ (販売終了) EVP-SS60B3-Y7 (製造番号：●●●●●●1366以降の製品) EVP-SS60B3-Y7W (製造番号：●●●●●●1162以降の製品) EVP-SS60B3-M7 (製造番号：●●●●●●1122以降の製品)	－	○	有線	※左記の製造番号以前の製品は非対応です。必ず製造番号をご確認ください。 ※●(6文字)は数字もしくはアルファベットです。

■JEM-Aアダプタ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
大和電器株式会社	2017	X5028	○	－	無線	

■空気清浄機

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
シャープ株式会社	2017	■ECHONET Lite認証機器 KI-HP100-W, KI-HX75-W, KI-H75YX-W, KI-HS70-H, KI-HS50-W, KI-HS50-H	○	－	無線	
	2018	■接続確認済み機器 KI-3P100-W ■ECHONET Lite認証機器 KI-3P100-W, KI-3X75-W, KI-375YX-W, KI-X75E6-W, KI-JS70-W KI-JS70-H, KI-JS50-W, KI-JS50-H, KI-S50E6-W, KI-S50E6-H	○	－	無線	

■窓シャッター

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量	接続	備考
文化シャッター株式会社	2016	○電動窓シャッター 機種：マドマスターリード (モデル：換気探光、ハンチング、スタンダード) マドマスターリードBA「防犯仕様」 (モデル：換気探光、スタンダード) マドマスターリード後付 (モデル：換気探光、ハンチング、スタンダード) マドマスターリード後付BA「防犯仕様」 (モデル：換気探光、スタンダード) マドマスタータップ (モデル：換気探光、ハンチング、スタンダード) マドマスタータップBA「防犯仕様」 (モデル：換気探光、スタンダード) マドマスターワイド (モデル：換気探光) マドマスターワイド後付 (モデル：換気探光) カラーチェ4 (半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用) カラーチェ4後付 (半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用) カラーチェ4 防火設備 (半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用) カラーチェ4後付 防火設備 (半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用) マドマスタータップ2 (モデル：換気探光、ハンチング、スタンダード) マドマスタータップ2 防火設備 ヨコタテマドマスターリード後付 (モデル：換気探光、ハンチング、スタンダード) ヨコタテマドマスターワイド後付 (モデル：換気探光) オートマンミニ2  ○外付ブラインド 機種：プリイユBモデル・スマートタイプ	○	－	無線 有線	※1 全機種共に操作タイプは「スマートタイプ」が対応機種となります。 ※2 住宅一棟に1台ワイヤレス通信機「型式：SCX1801」が必要です。